



Αγρίνιο, 17 Ιανουαρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθμ. Πρωτ. 836

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση : 3^ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου-Αντιρρίου

Ταχ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο

Πληροφορίες : ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τηλ. : 26413-61230-233

Fax : 26410-25955

E-mail : gnaprom@gmail.com

ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ,UPS»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Α) Προμήθεια 11 σταθερών υπολογιστών ,11 οθονών ,7 εκτυπωτών , 1 πολυμηχανήματος , 1 προτζέκτορα και 11 μονάδων αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (ups)

ΤΜΗΜΑ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΚΟΣΤΟΣ 400 € ανά τεμάχιο)	ΟΘΟΝΗ (ΚΟΣΤΟΣ 100 € ανά τεμάχιο)	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (ΚΟΣΤΟΣ 100 € ανά τεμάχιο , πολυμηχάνημα 250€ ανα τεμάχιο)	UPS (80 € ανά τεμάχιο	ΤΙΜΗ
Ε.Ι Οδοντιατρικό	----	----	1	---	100 €
Τεχνική Υπηρεσία	1	1	---	1	580 €
Δ/ντρια Ιατρικής Υπηρεσίας	1	1	1	1	680 €
Παιδιατρική κλινική	2	2	2 εκτυπωτές & 1 πολυμηχάνημα	2	1.610 €
Αιμοδοσία	5	5	----	5	2.900€
Οικονομικό	1	1	----	1	580 €
Καρδιολογική κλινική	---	---	1	---	100€
Τμήμα Πληροφορικής	1	1	1	1	680 €

Δ.Ι.Ε.Κ	----	----	1 εκτυπωτής & 1 προτζέκτορας	---	900 €
ΣΥΝΟΛΟ	11	11	7 εκτυπωτές - 1 πολυμηχάνημα - 1 προτζεκτορας	11	8.130 €

συνολικού εκτιμώμενου κόστους 8.130 € χωρίς Φ.Π.Α.

Ο ΚΑΕ από τον οποίο θα καλυφθεί η δαπάνη είναι :

-7123 ΑΝ πιθανή δαπάνη 10.081,2 € με Φ.Π.Α.

Β) προμήθεια ενός πλήρες σετ ηλεκτρονικού υπολογιστή και εκτυπωτή .Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στα 600€ χωρίς ΦΠΑ .

-7123 ΑΝ πιθανή δαπάνη 744,00 € με Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 10.825,20 € με Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψιν:

- 1.** Τις διατάξεις σε ισχύ του Ν. 2286 / 1995 [ΦΕΚ 19/Α/95] « Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» δηλαδή τις παρ. 1 έως 11 του άρθρου 2 και το άρθρο 3 σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
- 2.** Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-05) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-07).
- 3.** Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το ΥΓΠΚΑ» (ΦΕΚ 134/Α/18-6-07).
- 4.** Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
- 5.** Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- 6.** Τις διατάξεις του ΠΔ 113/10 αρθ.4 παρ.3 « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
- 7.** Τις διατάξεις του Ν.3867/2010 του άρθρου 27 παρ. 12 «μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών καθώς και στις περιπτώσεις που έχουν λήξει συμβάσεις ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διαπραγματεύεται γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο Παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν3846/2010»
- 8.** Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις εκτός των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 132 και των 133 και 134 όπως καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016.
- 9.** Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις εκτός των άρθρων 134 έως 138,139,157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201 που καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016.
- 10.** Η αριθμ. 21/10-11-2015 θέμα 22° απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε το ΠΠΥΥ 2015 από το Νοσοκομείο.
- 11.** Το υπ'αρ.4708/16-9-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την έγκριση του ΠΠΥΥ 2015 και και ακολούθως τα υπ.αριθμ.4972/05-10-2016,4963/05-10-2016 και 4747/20-9-2016 με τα οποία μας ενημερώνουν να διενεργούμε τις προμήθειες από τα ισχύοντα ΠΠΥΥ έως τον καθορισμό σύμφωνα με το Ν.4412/2016 φορέων διενέργειας για τη διενέργεια διαγωνισμών σε επίπεδο κεντρικής δραστηριότητας αγοράς (ΚΑΑ).
- 12.** Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.
- 13.** Το υπ.αριθμ. 4584/30-9-2016 έγγραφο του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με το οποίο αναμένεται, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η επεξεργασία σύνταξης ηλεκτρονικών προτύπων τευχών διακήρυξης για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες.
- 14.** Τα αρ. πρωτ.19613/19-12-2018 και 19709/20-12-2018 αιτημάτων του Τμήματος Πληροφορικής .
- 15 .** Την αρ. 76/0 με ΑΔΑ: 6ΤΥΛ46904Μ-ΑΜΤ απόφαση δέσμευσης δαπάνης.
- 16.** Την αριθμ. πρωτ. 11/ 465-01-2019 απόφαση του Διοικητή για την έγκριση της διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Προκειμένου το Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου να προβεί στην διενέργεια διαδικασίας συλλογής κλειστών οικονομικών προσφορών μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στη Διαύγεια και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. για την Α) Προμήθεια 11 σταθερών υπολογιστών ,11 οθονών ,7 εκτυπωτών , 1 πολυμηχανήματος , 1 προτζέκτορα και 11 μονάδων αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (ups), Β) προμήθεια ενός πλήρες σετ ηλεκτρονικού υπολογιστή και εκτυπωτή για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Ν.Μ. Αγρινίου , παρακαλούμε να καταθέσετε **έως τις 29-01-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00μ.μ.** σχετική **έγγραφη κλειστή προσφορά (στην οποία θα αναγράφεται η φράση «Οικονομική προσφορά » το θέμα και ο αριθμός πρωτοκόλλου του αναρτημένου εγγράφου).**

Σημειώνεται ότι :

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά τους να υποβάλουν και τα παρακάτω:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει:

- Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν.

- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι:

ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.

- Να δηλώνεται υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ,οθονών, εκτυπωτών και UPS όπως αυτή αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να την εκτελέσει σε χρονικό διάστημα που θα του ορίσει το Νοσοκομείο.

Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνα με την τρέχουσα Νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου για επιπλέον πληροφορίες. (τηλ.2641361123)

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Υ

ΚΟΥΤΙ	Micro TOWER
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ	≥ 500 Watt
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Ελάχιστες απαιτήσεις G4400 (3.3 GHz) η αντίστοιχο
ΜΝΗΜΗ RAM	≥ 4GB 1333 GHz
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ	≥ 500GB ή 240GB SSD
ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ	OnBoard
ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ	10 / 100 / 1000
ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ	NAI
ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	DVD-RW
ΠΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΝΤΙΚΙ	USB (NAI)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ	Windows 10 Pro (αυθεντικό λειτουργικό εγκατεστημένο με άδεια)
ΕΓΓΥΗΣΗ	24 Μήνες

• **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΘΟΝΗΣ**

ΟΘΟΝΗ	≥ 19" TFT/LCD
ΕΓΓΥΗΣΗ	≥ 2 ΕΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ	≥ 1366 x 768
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΥΠΙΚΗ	≥ 600:1
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ	≥ 5.000.000:1
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ	≤ 5ms

• **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ**

Σύστημα προβολής	Ασπρόμαυρος laser
Ανάλυση εκτύπωσης	1.200 x 1200 dpi.
Ταχύτητα εκτύπωσης	≥ 16 σελίδες/ λεπτό.
Χρόνος πρώτης σελίδας	Λιγότερα από 8,5 δευτερόλεπτα
Μέγιστος μηνιαίος όγκος	≥ 5.000 σελίδες.
Υποστήριξη Windows	Windows XP / Vista / 7 / 10 / 2003 Server / 2008 Server, Mac OS X 10,3 ~ 10,6, Διάφορα λειτουργικά συστήματα Linux .
Συνδεσιμότητα	USB 2.0
Τύποι και μεγέθη χαρτιού	Τουλάχιστον απλό χαρτί. A4, A5

• **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ**

Εκτυπωτής
• Τεχνολογία εκτύπωσης: εκτύπωση μονόχρωμο laser.
• Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης: ≥ 28 σελ/λεπτό, σε πρόχειρη ποιότητα.
• Ανάλυση ασπρόμαυρης εκτύπωσης: ≥ 1200 x 1200 dpi.
Αυτόνομο φωτοαντιγραφικό
• Ανάλυση ασπρόμαυρης αντιγραφής: ≥ 600 x 1200 dpi.
• Ταχύτητα ασπρόμαυρης αντιγραφής: ≥ 28 αντίγραφα/λεπτό.
Σαρωτής
• Τύπος σάρωσης: Επίπεδης επιφάνειας, ADF.
• Ανάλυση οπτικής σάρωσης: ≥ 1200 dpi.
• Μέγιστο μέγεθος επίπεδης σάρωσης: 8.5 x 11.7 in.
• Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (ADF): 8.5 x 14 in.
• Βάθος bit: 48 bit χρώματος.
Φαξ
• Modem: 33.6 Kbps.

• Λειτουργίες: 3 δευτ/σελ., 100 σελίδες στη μνήμη, αυτόματη επανάκληση, καθυστέρηση αποστολής φαξ.
- Λοιπά χαρακτηριστικά:
• Τυπική Μνήμη: 64 MB.
• Οθόνη: LCD (κείμενο 1 γραμμής).
• Συνδεσιμότητα: 1 x USB 2.0, 1 x Ethernet.
• Υποστήριξη windows : Windows XP/7/10

• **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ UPS**

Τύπος	Line - Interactive
Ισχύς	Από 1000 VA και άνω.

• **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PROJECTOR (**** όπως μας κοινοποιήθηκαν από το ΔΙΕΚ σύμφωνα με τις ανάγκες τους****)**

Γενικά χαρακτηριστικά

Τεχνολογία 3lcd- Ευκρίνεια HD Ready – Μέγιστη ανάλυση 1280x800 pixels – Φωτεινότητα 3600- αντίθεση 15000:1- θήκη μεταφοράς :ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Aspect Ratio 16:10 (native)- Ελάχιστη διαγώνιος οθόνης 30 inches- Μέγιστη διαγώνιος οθόνης 300 inches – λειτουργία keystone ναι – ισχύς ηχείων 2 watt- noise (db) 37 db- eco mode ναι- διάρκεια ζωής λάμπας 6000 ώρες – εγγύηση λάμπας 12 μήνες ή 1000 ώρες – είσοδοι 1Xhdmi είσοδος S- Video composite in 1Xd-Sub – λοιπές συνδέσεις 1x USB 2.0

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Στο υπό προμήθεια είδος (εκτυπωτής) να ληφθεί υπόψιν το κόστος μελάνης ανά σελίδα εκτύπωσης καθώς και το κόστος των αναλώσιμων (drum, toner)

2. Τα υπό προμήθεια είδη να μην είναι ανακατασκευασμένα . Σε περίπτωση που κάποιος προσφέρει τα αιτούμενα είδη ή κάποιο από αυτά σε αυτή την κατάσταση θα πρέπει απαραίτητως να δηλωθεί στην προσφορά.

Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

• **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Υ**

ΚΟΥΤΙ	Micro TOWER
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ	≥ 500 Watt
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Ελάχιστες απαιτήσεις G4400 (3.3 GHz) η αντίστοιχο
ΜΝΗΜΗ RAM	≥ 4GB 1333 GHz
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ	≥ 500GB ή 240GB SSD
ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ	OnBoard
ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ	10 / 100 / 1000
ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ	ΝΑΙ
ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	DVD-RW
ΠΛΗΚΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΝΤΙΚΙ	USB (ΝΑΙ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ	Windows 10 Pro (αυθεντικό λειτουργικό εγκατεστημένο με

	άρδια)
ΕΓΓΥΗΣΗ	24 Μήνες

• **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΘΟΝΗΣ**

ΟΘΟΝΗ	≥ 19" TFT/LCD
ΕΓΓΥΗΣΗ	≥ 2 ΕΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ	≥ 1366 x 768
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΥΠΙΚΗ	≥ 600:1
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ	≥ 5.000.000:1
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ	≤ 5ms

• **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ**

Σύστημα προβολής	Ασπρόμαυρος laser
Ανάλυση εκτύπωσης	1.200 x 1200 dpi.
Ταχύτητα εκτύπωσης	16 σελίδες/ λεπτό.
Χρόνος πρώτης σελίδας	Λιγότερα από 8,5 δευτερόλεπτα
Μέγιστος μηνιαίος όγκος	5.000 σελίδες,
Υποστήριξη Windows	Windows XP / Vista / 7 / 10 / 2003 Server / 2008 Server, Mac OS X 10,3 ~ 10,6, Διάφορα λειτουργικά συστήματα Linux .
Συνδεσιμότητα	USB 2.0
Τύποι και μεγέθη χαρτιού	Τουλάχιστον απλό χαρτί. A4, A5

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Στο υπό προμήθεια είδος (εκτυπωτής) να ληφθεί υπόψιν το κόστος μελάνης ανά σελίδα εκτύπωσης καθώς και το κόστος των αναλώσιμων (drum, toner)

2. Τα υπό προμήθεια είδη να μην είναι ανακατασκευασμένα . Σε περίπτωση που κάποιος προσφέρει τα αιτούμενα είδη ή κάποιο από αυτά σε αυτή την κατάσταση θα πρέπει απαραίτητως να δηλωθεί στην προσφορά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤ. ΤΣΩΛΗΣ