



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αγρίνιο, 07 Φεβρουαρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ.1982

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : 3^ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου-Αντιρρίου
Ταχ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο
Πληροφορίες : Γ. Γούλα
Τηλ. : 26413-61229
Fax : 26410-25955
E-mail : gnaprom@gmail.com

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΕΛ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ,ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

1. Κατασκευή τοιχίου-πάνελ σε χώρο των Τ.Ε.Ι. για την λειτουργία του νέου οφθαλμολογικού ιατρείου, **προϋπολογισμού δαπάνης 750,00 € + Φ.Π.Α.**
2. Κατασκευή δύο πάνελ γαλβανιζέ στην ταράτσα του 5^{ου} ορόφου, **προϋπολογισμού δαπάνης 650,00 € + Φ.Π.Α.**
3. Επισκευή του καταγραφικού του υπερήχου Logiq S6 του Ακτινολογικού Τμήματος, **προϋπολογισμού δαπάνης 280,00 € + Φ.Π.Α.**
4. Προμήθεια φακών μικροσκοπίου LEICA της Αιμοδοσίας, **προϋπολογισμού δαπάνης 400,00 € + Φ.Π.Α.**
5. Προμήθεια μίας μπαταρίας για τρεις καρδιογράφους Nihon Kohden της Κ/Δ Κλινικής, **προϋπολογισμού δαπάνης 750,00 € + Φ.Π.Α.**
6. Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού, **προϋπολογισμού δαπάνης 350,00 € + Φ.Π.Α.**

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 3.180,00 € + Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις σε ισχύ του Ν. 2286 / 1995 [ΦΕΚ 19/Α/95] « Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» δηλαδή τις παρ. 1 έως 11 του άρθρου 2 και το άρθρο 3 σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-05) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-07).
3. Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το ΥΥΠΚΑ» (ΦΕΚ 134/Α/18-6-07).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/10 αρθ.4 παρ.3 « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
7. Τις διατάξεις του Ν.3867/2010 του άρθρου 27 παρ. 12 «μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών καθώς και στις περιπτώσεις που έχουν λήξει συμβάσεις ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διαπραγματεύεται γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο Παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν3846/2010»

- 8.** Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις εκτός των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 132 και των 133 και 134 όπως καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016.
- 9.** Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις εκτός των άρθρων 134 έως 138,139,157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201 που καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016.
- 10.** Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- 11.** Το υπ.αριθμ. 853/27-03-2018 έγγραφο της Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας με θέμα: Διευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις του Ν.4472/2017 και τις συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας.
- 12.** Το άρθρο 22Α του Ν.4472/2017 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4542/2018 που αναφέρει ότι: « Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμου υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού έκαστου φορέα, η αρμοδιότητα για την έγκριση σκοπιμότητας, ανεξαρτήτως ποσού, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκαστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ., φορέα, και στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ για τους φορείς της Πρωτοβάθμιας.
- 13.** Την υπ.αριθμ. 16^η/ 10-07-2018 θέμα 4^ο απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η Β' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας οικονομικής χρήσεως 2018 και η οποία εγκρίθηκε με την Β2α/Γ.Π.62750/23-08-2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας.
- 14.** Τα αριθμ.πρωτ. 897/18-01-2019,891/18-01-2019,216/08-01-2019,16213/25-10-2018,899/18-01-2019 και 13431/17-09-2018 αιτήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- 15 .** Τις αρ. 345 με ΑΔΑ:ΨΜΣΚ46904Μ-ΛΔ8, 346 με ΑΔΑ:61ΦΙ46904Μ-ΟΧΙ και 347 με ΑΔΑ:9Ρ1046904Μ-ΒΤΝ αποφάσεις δέσμευσης δαπάνης.
- 16.** Την αριθμ. πρωτ.1925/06.02.2019 απόφαση του Διοικητή για την έγκριση της διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Το Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου προβαίνει στην διενέργεια διαδικασίας συλλογής κλειστών οικονομικών προσφορών για κατασκευή πάνελ, επισκευή καταγραφικού του υπέρηχου, προμήθεια φακών μικροσκοπιών, μπαταριάς καρδιογράφου και υλικών ελαιοχρωματισμού, άκρως απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του, μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και στη Διαύγεια , σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά.

Παρακαλούμε να καταθέσετε **έως τις 18-02-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μ.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά (στην οποία θα αναγράφεται η φράση «Οικονομική προσφορά » το θέμα και ο αριθμός πρωτοκόλλου του αναρτημένου εγγράφου).**

Σημειώνεται ότι :

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά τους να υποβάλουν και τα παρακάτω:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει:

- Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν.
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι: ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.
- Να δηλώνεται υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος για την για κατασκευή πάνελ, επισκευή καταγραφικού του υπέρηχου, προμήθεια φακών μικροσκοπιών, μπαταριάς καρδιογράφου και υλικών ελαιοχρωματισμού, όπως αυτές αναγράφονται παρακάτω , δεσμεύεται να την εκτελέσει σε χρονικό διάστημα που θα του ορίσει το Νοσοκομείο.

Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για επιπλέον πληροφορίες. (τηλ.2641361554)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Κατασκευή και τοποθέτηση ηχομονωτικού τοιχίου-πάνελ από αλουμίνιο στο πρώην Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στα Τ.Ε.Ι. ώστε να λειτουργήσει το νέο 3^ο Οφθαλμολογικό Ιατρείο στα Τ.Ε.Ι..

Το πάνελ θα είναι διαστάσεων Μ 2,89μ.*Υ 1,89μ. και θα έχει πάχος 5εκ., λευκού χρώματος με λευκά λάστιχα στήριξης. Θα βιδωθεί στην γυψοσανίδα με ούπα και βίδες γυψοσανίδας και όχι στο μάρμαρο του πάγκου.

2. Κατασκευή και τοποθέτηση δύο ηχομονωτικών πάνελ γαλβανίζε, βαμμένα λευκά, στην ταράτσα του 5^{ου} ορόφου στη νότια πλευρά του κτιρίου ώστε να καλύπτουν οπτικά αλλά και ηχητικά τους πύργους ψύξης. Έπειτα από σφοδρούς ανέμους στην περιοχή, δύο πάνελ από τα υπάρχοντα τοποθετημένα περιμετρικά της ταράτσας, έφυγαν από τη θέση τους και κατέπεσαν στον αύλειο χώρο του Νοσοκομείου κατεστραμμένα.

Τα πάνελ θα είναι διαστάσεων (έκαστο) Μ 3,15μ.*Υ 1,00μ. και θα έχουν πάχος 6εκ. Θα είναι φορητά και θα βιδωθούν στα σιδερένια λούκια της ταράτσας όπως και τα υπόλοιπα ήδη τοποθετημένα πάνελ.

3. Αποκατάσταση βλάβης στο ασπρόμαυρο καταγραφικό (εκτυπωτής) SONY του ακτινολογικού υπερήχου Logiq S6 της εταιρίας GE. Διαπιστώθηκε πρόβλημα στην κεντρική πλακέτα τροφοδοσίας και στην πλακέτα λογισμικού του εκτυπωτή. Απαιτείται επισκευή του κυκλώματος σταθεροποίησης και του τμήματος εντολών του μηχανήματος.

4. Προμήθεια προς αντικατάσταση δύο (2) προσοφθάλμιων φακών EYEPiece HC OLAN 10x/20 BR.M και ενός (1) αντικειμενικού φακού OBJ.HI PLAN 40x/0.65 0.17/0.36 για το μικροσκόπιο LEICA DM 1000 (11888133) με sn 360462 της Αιμοδοσίας.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2012 και EN ISO 9001:2008 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας. Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά καθώς και η πιστοποίηση των ανταλλακτικών από τον κατασκευαστικό οίκο LEICA.

5. Προμήθεια τριών (3) καινούριων εργοστασιακών επαναφορτιζόμενων μπαταριών Battery Pack 12V, 2800mAh για τους τρεις καρδιογράφους Nihon Kohden Cardiofax ECG 1350K της Καρδιολογικής Κλινικής.

Τα ανωτέρω ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με τους καρδιογράφους. Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2012 και EN ISO 9001:2008 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας. Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά. Επιπλέον να κατατεθεί το πιστοποιητικό γνησιότητας των μπαταριών καθώς και το πιστοποιητικό CE του κατασκευαστή Nihon Kohden.

6. Προμήθεια των κάτωθι υλικών για τον ελαιοχρωματισμό των εσωτερικών χώρων του Νοσοκομείου. Αναλυτικότερα:

- Πλαστικό λευκό χρώμα αντιμικροβιακό μκητοκτόνο των 10λίτρων 6τμχ
- Πινέλα κόφτης άσπρα Νο2 2τμχ
- Στραβοπίνελα άσπρα Νο1 1τμχ
- Στραβοπίνελα Νο2 1τμχ
- Χαρτοταινία 50mm 2τμχ
- Χαρτοταινία 38mm 2τμχ
- Ρολό βαψίματος 18cm 1τμχ
- Ρολό βαψίματος 24cm 1τμχ
- Σφουγγάρι τριψίματος 4τμχ
- Στόκος γυψοσανίδας 5κιλά 2τμχ
- Αστάρι γυψοσανίδας Neopal Primer 2τμχ
- Χαρτί οντουλέ 20κιλά
- Σπάτουλα 50mm με ξύλινο χέρι 1τμχ
- Ατσαλίνες μεταλλικές 4τμχ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ανδρέας Στ. Τσώλης