



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αγρίνιο, 30 Σεπτεμβρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ.12831

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : 3^ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου-Αντιρρίου
Ταχ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο
Πληροφορίες : Γ. Γούλα
Τηλ. : 26413-61230
Fax : 26410-25955
E-mail : gnaprom@gmail.com

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

1. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, **προϋπολογισμού δαπάνης 550,00 € + Φ.Π.Α.**
2. Τοποθέτηση εξαερισμού στο γυναικείο WC του Αμφιθεάτρου, **προϋπολογισμού δαπάνης 250,00 € + Φ.Π.Α.**
3. Προμήθεια επιτοιχίων μηχανισμών λήψεως οξυγόνου κλινικών και χειρουργείων, **προϋπολογισμού δαπάνης 550,00 € + Φ.Π.Α.**
4. Επισκευή καλωδίου ψυχρού φωτισμού XENON, **προϋπολογισμού δαπάνης 270,00 € + Φ.Π.Α.**
5. Προμήθεια ροομέτρων O₂ με υγραντήρες για την Ουρολογική Κλινική, **προϋπολογισμού δαπάνης 650,00 € + Φ.Π.Α.**
6. Προμήθεια ενός πλήρες σετ ηλεκτροδίων ασθενών για ΗΚΓ της Παιδιατρικής Κλινικής, **προϋπολογισμού δαπάνης 150,00 € + Φ.Π.Α.**
7. Προμήθεια περιχειρίδων για DINAMAP V100 GE της Ορθοπεδικής Κλινικής, **προϋπολογισμού δαπάνης 120,00 € + Φ.Π.Α.**

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2.540,00 € + Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις σε ισχύ του Ν. 2286 / 1995 [ΦΕΚ 19/Α/95] « Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» δηλαδή τις παρ. 1 έως 11 του άρθρου 2 και το άρθρο 3 σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-05) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-07).
3. Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το ΥΥΠΚΑ» (ΦΕΚ 134/Α/18-6-07).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/10 αρθ.4 παρ.3 « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
7. Τις διατάξεις του Ν.3867/2010 του άρθρου 27 παρ. 12 «μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών καθώς και στις περιπτώσεις που έχουν λήξει συμβάσεις ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διαπραγμάτευση γίνεται με βάση τη

χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο Παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν3846/2010»

8. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις εκτός των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 132 και των 133 και 134 όπως καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016.

9. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις εκτός των άρθρων 134 έως 138,139,157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201 που καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016.

10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

11. Το υπ.αριθμ. 853/27-03-2018 έγγραφο της Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας με θέμα: Διευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις του Ν.4472/2017 και τις συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας.

12. Το άρθρο 22Α του Ν.4472/2017 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4542/2018 που αναφέρει ότι: « Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην προμήθεια υγειονομικού υλικού, αναλώσιμοι υλικού και αγαθών ή υπηρεσιών, εντός του προϋπολογισμού έκαστου φορέα, η αρμοδιότητα για την έγκριση σκοπιμότητας, ανεξαρτήτως ποσού, ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκαστου, υπαγόμενου στη Δ.Υ.Π.Ε., φορέα, και στον Διοικητή ή Υποδιοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ για τους φορείς της Πρωτοβάθμιας.

13. Την υπ.αριθμ. 16⁹/ 10-07-2018 θέμα 4^ο απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η Β' τροποποίηση του προϋπολογισμού του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας οικονομικής χρήσεως 2018 και η οποία εγκρίθηκε με την Β2α/Γ.Π.62750/23-08-2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας.

14. Τα αριθμ.πρωτ.7452/03-06-2019,10304/31-07-2019,11317/19-08-2019,11369/30-08-2019,11370/30-08-2019,11464/03-09-2019 και 11680/06-09-2019 αιτήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

15 . Την αρ. 1282 με ΑΔΑ:ΩΦΛΒ46904Μ-093 απόφαση δέσμευσης δαπάνης.

16. Την αριθμ. πρωτ.12716/26.09.2019 απόφαση του Διοικητή για την έγκριση της διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Το Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου προβαίνει στην διενέργεια διαδικασίας συλλογής κλειστών οικονομικών προσφορών για διαφορές επισκευές και προμήθειες της τεχνικής υπηρεσίας, άκρως απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του, μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο ΚΗΜΔΗΣ και στη Διαύγεια , σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά.

Παρακαλούμε να καταθέσετε **έως τις 11-10-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00μ.μ.** σχετική **έγγραφη κλειστή προσφορά (στην οποία θα αναγράφεται η φράση «Οικονομική προσφορά » το θέμα και ο αριθμός πρωτοκόλλου του αναρτημένου εγγράφου).**

Σημειώνεται ότι :

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά τους να υποβάλουν και τα παρακάτω:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει:

- Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν.
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι: ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.

Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για επιπλέον πληροφορίες. (τηλ.2641361554)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Προμήθεια του κάτωθι ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας:
Ballast schwabe DSEB-AT84X18WT05 U-OUT=350V 4x18w ac220-240 με 12 εξόδους 30 τμχ

2. Τοποθέτηση καινούριου διπλού ενεργειακού τζαμιού διαστάσεων 90X120εκ. και με μηχανικό εξαερισμό με τη χρήση γερανού για την εξαγωγή των αντηλιακών περσίδων στο γυναικείο WC του χώρου του Αμφιθεάτρου.
3. Προμήθεια είκοσι (20) καινούριων επιτοίχιων μηχανισμών λήψεως οξυγόνου τύπου **O2-ENV 737-6** για τις κονσόλες ιατρικών αερίων των θαλάμων των κλινικών και των χειρουργείων καθώς και την επισκευή δεκατεσσάρων (14) ακόμη ίδιων λήψεων οι οποίοι βρίσκονται στην Τεχνική Υπηρεσία και θα παραδοθούν στον ανάδοχο με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού
4. Επισκευή ενός καλωδίου (οπτική ίνα) ψυχρού φωτισμού XENON για κάμερα λαπαροσκοπικών επεμβάσεων.

Εργασίες επισκευής:

- Αντικατάσταση ελαστικού καλύμματος
- Επισκευή και γυάλισμα συνδετικών άκρων
- Αντικατάσταση μεταλλικών συνδετικών
- Αντικατάσταση οπτικών ινών
- Αντικατάσταση φίλτρου XENON για την πηγή ψυχρού φωτισμού
- Επανασύνδεση οπτικών ινών με συνδετικά.

Ο ανάδοχος να παραδώσει με το πέρας των εργασιών εγγύηση καλής λειτουργίας για τα επισκευασμένα μέρη διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών.

Τα δε ανταλλακτικά να προμηθεύονται από πιστοποιημένους συνεργάτες και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.

Να κατατεθεί βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348 (ΦΕΚ 32/Β/2004), Ε3/833 (ΦΕΚ 1329/Β/1999) και πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015

5. Προμήθεια δέκα (10) επιτοίχιων άθραυστων ροομέτρων οξυγόνου, Precision medical Αμερικής, τύπου 8 MFA/15 lpm με άθραυστη στήλη, βύσμα τύπου ENV 737-6, με υγραντήρα πολλαπλών χρήσεων CH 200, 9/16 με μεταλλική είσοδο και έξοδο (άθραυστο καπάκι, μπουκαλάκι, φλάντζα) για τις ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής.

Αναλυτικότερα:

Το σώμα του ροόμετρου να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο που το καθιστά ελαφρύτερο από άλλα ροόμετρα, με αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερη καταπόνηση στη λήψη οξυγόνου. Να διαθέτει μία έξοδο κοχλιωτή για τη σύνδεση διάφορων συσκευών (υγραντήρες, συνδετικά σωλήνων κτλ). Η κοχλιωτή έξοδος να έχει σπείρωμα 9/16 UNF για να είναι δυνατή και η σύνδεση των υγραντήρων και νεφελοποιητών μιας χρήσης (AQUA PACK) που χρησιμοποιούν συνήθως οι ΜΕΘ. Το ροόμετρο να έχει την δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης της ροής μέχρι 15 λίτρα ανά λεπτό με περιστροφικό διακόπτη. Η μέτρηση της ροής να γίνεται με στήλη-μπίλια, όπου όλη η διάταξη μέτρησης να είναι εντελώς άθραυστη (κατασκευασμένη από διάφανο πλαστικό POLYCARBONATE), ενώ οι ενδείξεις μέτρησης της ροής να βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά του ροόμετρου για να μην σβήνονται με τη χρήση και τους καθαρισμούς. Η βαθμονόμηση της μετρητικής διάταξης του ροόμετρου να είναι 0–15 λίτρα ανά λεπτό. Η δε διαβάθμιση των ενδείξεων μέτρησης να ξεκινάει από 0,5 lit/min αυξανόμενη ανά 0,5 lit/min μέχρι τα 5 lit/min και συνεχίζει αυξανόμενη ανά 1 lit/min έως και τα 15 lit/min. Με ακρίβεια ± 0.25 lpm από 0,5 lpm έως 5lpm και ± 0.50 lpm από 6 lpm έως 15lpm. Η πίεση της λειτουργίας του ροόμετρου καθώς και η πίεση βαθμονόμησης της μετρητικής διάταξης να είναι 4,14 bar(60 psi). Να διαθέτει φίλτρο στην είσοδο. Κάθε ροόμετρο να φέρει σήμανση CE και να συνοδεύεται από πιστοποιητικό κοινοποιημένου οργανισμού περί εναρμόνισης του είδους ως ιατροτεχνολογικό προϊόν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ EEC. Να αναγράφονται στο σώμα του κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τα κάτωθι στοιχεία: Ο συμβολισμός του οξυγόνου (O2) και η λέξη OXYGEN. Η πίεση λειτουργίας του ροόμετρου που είναι αντίστοιχα και η πίεση της βαθμονόμησης της μετρητικής διάταξης του. Στοιχεία για διασφάλιση της ιχνιλασιμότητας όπως ο τύπος (μοντέλο) της συσκευής και ο αριθμός παρτίδας. Συμβολισμός για τη μη χρήση ελαίου. Ένδειξη για το σημείο της μπίλιας όπου πρέπει να διαβάζεται η ροή (διαβάζεται στο κέντρο της μπίλιας). Ένδειξη της φοράς αύξησης της ροής στο διακόπτη του ροόμετρου. ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ OΞΥΓΟΝΟΥ: Σύμφωνα με το πρότυπο ENV 737-6.

Υγραντήρας φυσαλίδων πολλαπλών χρήσεων CH 200.

Να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό πλαστικό υλικό (polycarbonate) και οι σύνδεσμοι να είναι κατασκευασμένοι από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο. Να αποστειρώνεται σε αυτόματο κλίβανο θερμοκρασίας

ατμού 121oC για 15 min. το μέγιστο, σε σχετική πίεση 1 bar. Να φέρει διάφανη φιάλη νερού με ενδείξεις ανώτερης-κατώτερης στάθμης.

Να φέρει σήμανση CE και να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης καθώς και από πιστοποιητικό κοινοποιημένου οργανισμού περί εναρμόνισης του είδους ως ιατροτεχνολογικό προϊόν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ EEC /14-07-2014.

- 6.** Προμήθεια ενός (1) εργοστασιακού σετ ηλεκτροδίου ασθενών για τον ηλεκτροκαρδιογράφο MAC 1600 GE της Παιδιατρικής Κλινικής. Το σετ θα περιλαμβάνει 10πολικό καλώδιο ασθενούς, 4 ηλεκτρόδια άκρων και 6 προκάρδια ηλεκτρόδια (βεντούζες).

Το ανωτέρω ανταλλακτικό θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατό με το μηχάνημα. Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO SO 9001:2012, EN ISO SO 13485:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να φέρει εγγύηση δύο ετών. Επιπλέον να κατατεθεί το πιστοποιητικό γνησιότητας του σετ καθώς και το πιστοποιητικό CE του κατασκευαστή GE.

Σε περίπτωση που το υλικό κατά τη χρήση αποδειχθεί ακατάλληλο ο προμηθευτής δεσμεύεται για την αντικατάστασή του.

- 7.** Προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής Κλινικής:

- Τέσσερις (4) περιχειρίδες ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων (23-33εκ.), GE CRITICON, βιδωτός σύνδεσμος (screw) για DINAMAP V100 της GE.

Τα ανωτέρω ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με τα μηχανήματα. Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015, να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας και να φέρει πιστοποίηση από τον κατασκευαστικό οίκο GE των ανταλλακτικών του. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της προσφοράς.

Σε περίπτωση που το υλικό κατά τη χρήση αποδειχθεί ακατάλληλο ο προμηθευτής δεσμεύεται για την αντικατάστασή του.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ανδρέας Στ. Τσώλης