Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/νση : 3ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ
Πληροφορίες : ΤΣΑΡΑΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλ. : 2641361226
Email: promitheies@hospital-agrinio.gr

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο : 3 0 / 1 0 / 2 0 2 6
Αρ. Πρωτ.: 14476

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 27 ν. 4412/2016 (προθεσμίες του άρθρου 121)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (6) 2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ I SUPPLIES: 960– 2026

Το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου εκδίδει την παρούσα Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδίως το άρθρο 27 (Ανοικτή διαδικασία), το άρθρο 121 (Προθεσμίες κάτω των ορίων), τα άρθρα 73–80 (Λόγοι αποκλεισμού & κριτήρια επιλογής, ΕΕΕΣ), το άρθρο 86 (Κριτήριο ανάθεσης), το άρθρο 105 (κατακύρωση), το άρθρο 132 (τροποποίηση σύμβασης) & τις διατάξεις του Ν.4782/2021

ΣΧΕΤ.

1. Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου έτους 2026.
2. Την υπ.αρ. 43ης/26-10-2026 ΘΕΜΑ 4ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και χρηματοδότηση για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (6) 2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» »
3. Η αρ. δέσμευση 1358 /30-10-2026 με ΑΔΑ: 6ΑΥΙ46ΝΧΗΓ-ΞΨΚ ανάληψη υποχρέωσης (δημοσιευμένη στο ΚΗΜΔΗΣ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (6) 2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής** ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Α/Α	ΑΠ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ /ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
1	7477	5/6/2026	Προμήθεια εξαρτημάτων για τα μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων της ΜΕΘ	1	660,00 €	660,00 €	24%	818,40 €	1439 ΑΝ

Προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων για τα μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων ασθενούς GE B450, GEB650 και B850 της Μ.Ε.Θ.
- Καλώδιο σύνδεσης οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων 3μ. τεχνολογίας Nellcor (3 τεμάχια) → 220€/τεμάχιο.

Τα υπό προμήθεια εξαρτήματα θα πρέπει να είναι γνήσια και απόλυτα συμβατά με τα ανωτέρω μοντέλα μόνιτορ.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

2	7549	8/6/2026	Προμήθεια εξαρτημάτων για τα φορητά πιεσόμετρα-οξύμετρα GE DINAMAP V100 της ΠΘ κλινικής	1	2.665,00 €	2.665,00 €	24%	3.304,60 €	1439 ΑΝ

Προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων συμβατά με τα φορητά πιεσόμετρα-οξύμετρα GE DINAMAP V100 της Παθολογικής Κλινικής
Αναλυτικά:

- Καλώδιο σύνδεσης οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων 3m True Signal → 5 τεμάχια (160ευρώ/τεμάχιο).
- Αισθητήρας οξυμετρίας ενηλίκων δακτύλου (μανταλάκι) πολλαπλών χρήσεων True Signal → 7 τεμάχια (220ευρώ/τεμάχιο).
- Περιχειρίδα ενηλίκων 23-33cm πολλαπλών χρήσεων με συνδετικά DINACLICK → 5 τεμάχια (30 ευρώ/τεμάχιο).
- Περιχειρίδα ενηλίκων 31-40cm πολλαπλών χρήσεων με συνδετικά DINACLICK → 5 τεμάχια (30 ευρώ/τεμάχιο).

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.
Τα υπό προμήθεια εξαρτήματα θα πρέπει να είναι γνήσια και απόλυτα συμβατά με το ανωτέρω μοντέλο πιεσόμετρου-οξύμετρου.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς

3	7975	16/6/2026	Προμήθεια έξι (6) σεντονιών εκκένωσης για τις ανάγκες της ΜΕΘ	6	215,00 €	1.290,00 €	24%	1.599,60 €	1439 ΑΝ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά σεντονιού εκκένωσης:

1. Να είναι κατάλληλο για την ασφαλή και ταχύτατη απομάκρυνση κλινήρων ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα ή/και με απώλεια συνείδησης, μέσω ολίσθησης σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τόσο σε οριζόντιες επιφάνειες όσο και σε σκάλες.
2. Το σεντόνι να τοποθετείται κάτω από το στρώμα ή το αερόστρωμα της κλίνης και να μπορεί να ξεδιπλωθεί εύκολα και γρήγορα και να τοποθετηθεί γύρω από το άτομο ώστε να επιτευχθεί η εκκένωση μαζί με το στρώμα.
3. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό υψηλής αντοχής (Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής).
4. Να είναι βραδύκαυστο σύμφωνα με το πρότυπο EN597, αντιμικροβιακό, με δυνατότητα απολύμανσης και πλύσης σε πλυντήριο.
5. Η ασφάλεια τοποθέτησης του ατόμου προς μεταφορά να επιτυγχάνεται μέσω τριών υφασμάτινων προεκτάσεων (δύο πλευρικών και ενός στο κάτω μέρος των ποδιών) που να καλύπτουν πλήρως το σώμα του με σύστημα συγκράτησης τύπου Velcro.
6. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο ρυθμιζόμενους ιμάντες πρόσδεσης επί του στρώματος.
7. Να διαθέτει ρυθμιζόμενους ιμάντες έλξης τόσο στο άνω όσο και στο κάτω άκρο του στρώματος με δυνατότητα αποθήκευσής τους σε ειδικές θήκες επί του σεντονιού.
8. Να είναι κατάλληλα για στρώματα πλάτους 80-90 cm περίπου και μήκους έως 210 cm
9. Να παρέχει ασφαλή μεταφορά ατόμου βάρους τουλάχιστον 150 Kgr

Γενικοί όροι:

Η προσφορά να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά και τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (Brochure) του κατασκευαστικού Οίκου (επί ποινής αποκλεισμού).
Απαραίτητη προϋπόθεση (επί ποινής αποκλεισμού) είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (Brochure και Οδηγίες Χρήσεως) του κατασκευαστικού οίκου. Δεκτές θα γίνονται οι τεχνικές βεβαιώσεις του κατασκευαστή μόνο στην περίπτωση που μία απαίτηση δεν προκύπτει από τα ανωτέρω ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια.
Θα πρέπει να προσφέρεται δυνατότητα επίδειξης και χρήσης του προσφερόμενου είδους.
Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση δύο (2) τουλάχιστον ετών.
Θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα / διανομέα, (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα).
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για την ορθή χρήση και την διαχείριση απολύμανσης των προσφερόμενων προϊόντων προς το προσωπικό του.
Η κατασκευάστρια εταιρία να διαθέτει ISO 13485 και η προμηθεύτρια ISO 9001, ISO 13485, ISO 37001, να πληροί την Υ.Α Δ3(α) 4822/25 όπως τροποποιεί και κωδικοποιεί την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04 και να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

4	8118	18/6/2026	Προμήθεια ηλεκτρονικών πλακετών ψυγείων και καταψύξεων του κατασκευαστικού οίκου Fiocchetti	1	2.300,00 €	2.300,00 €	24%	2.852,00 €	1439 ΑΝ

Προμήθεια των κάτωθι ανταλλακτικών-εξαρτημάτων για την εύρυθμη λειτουργία ψυγείων και καταψύξεων Fiocchetti του Νοσοκομείου:

Περιγραφή ψυγείου – ανταλλακτικού:

- MEDIKA 140 - πλακέτα: ECT-F/ECT-F Twin CONTROLLER BOARD + logger +solid state relay (2 τμχ.)
- LABOR 200 FROM - πλακέτα: ECT-F/ECT-F Twin CONTROLLER BOARD + logger +solid state relay (1 τμχ.)
- LABOR 400 FROM - πλακέτα: ECT-F/ECT-F Twin CONTROLLER BOARD + logger +solid state relay (1 τμχ.)
- SUPERARTIC 600 - πλακέτα: ECT-F/ECT-F Twin CONTROLLER BOARD + solid state relay (1 τμχ.)

Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές μόνο για το σύνολό των ανταλλακτικών τους και όχι μεμονωμένα.

5	8391	24/6/2026	Προμήθεια δύο (2) καλωδίων ψυχρού φωτισμού για τις ανάγκες των Χειρουργείων	2	590,00 €	1.180,00 €	24%	1.463,20 €	1439 ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 1.180€ + Φ.Π.Α για την προμήθεια δύο (2) καλωδίων ψυχρού φωτισμού για τις ανάγκες των Χειρουργείων.
Τα καλώδια θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τις υπάρχουσες φωτεινές πηγές των Χειρουργείων LEMKE VISION XL300 και STORZ XENON NOVA175 201315 20 καθώς και με φωτεινές πηγές LED R. Wolf.

Τεχνικές προδιαγραφές:

- Να είναι κατάλληλα για πηγή ψυχρού φωτισμού XENON καθώς και LED.
- Να έχουν διάμετρο 4,8mm.
- Να έχουν μήκος 300cm.
- Να διαθέτουν κατάλληλο αντάπτορα για σύνδεση με πηγές STORZ/ R WOLF και κατάλληλο αντάπτορα για σύνδεση με οπτικές/ενδοσκόπια STORZ/ R WOLF.
- Να έχουν κάλυμμα πολλαπλών επιστρώσεων για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην χρήση.
- Να κλιβανίζονται σε υγρό κλίβανο – autoclabable 134°C/273°F.

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

6	9199	9/7/2026	Αντικατάσταση του ρυθμιστή πίεση αέρα της έδρας του 1ου Οδοντιατρικού Ιατρείου	1	16,00 €	16,00 €	24%	19,84	1439 ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε δαπάνη 66,00€ + Φ.Π.Α. (εργασία + ανταλλακτικό) για την αντικατάσταση του ρυμιστή πίεσης αέρα προμήθεια της οδοντιατρικής έδρας του 1ου Εξωτερικού Οδοντιατρικού Ιατρείου. Ο ήδη υπάρχον ρυθμιστής παρουσιάζει διαρροή με συνέπεια να υπάρχουν διακυμάνσεις στην πίεση του αέρα οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία των εργαλείων της οδοντιατρικής έδρας.

Η ανωτέρω δαπάνη διαχωρίζεται ως εξής:

Κόστος ανταλλακτικού → 16 ευρώ + Φ.Π.Α.

Κόστος εργασίας → 50 ευρώ + Φ.Π.Α.

7	9200	9/7/2026	Προμήθεια ενός μικρομότορ αέρος (Iuftmotor) προς αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντος στην έδρα του 1ου Οδοντιατρικού Ιατρείου	1	200,00 €	200,00 €	24%	248,00 €	1439 ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε δαπάνη 200,00€ + Φ.Π.Α. (ανταλλακτικό) για την προμήθεια ενός μικρομότορ αέρος (luftmotor) με εσωτερικό σπρέι νερού προς αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντος της οδοντιατρικής έδρας του 1ου Εξωτερικού Οδοντιατρικού Ιατρείου. Το ήδη υπάρχον μικρομότορ παρουσίασε βλάβη η οποία δεν δύναται να αποκατασταθεί λόγω έλλειψης ανταλλακτικών για το συγκεκριμένο μοντέλο και έτσι κρίνεται απαραίτητη η αντικατάστασή του.

8	9379	13/7/2026	Προμήθεια αισθητήρων οξυμετρίας για τα Monitor παρακολούθησης ασθενών της ΜΕΘ	5	220,00 €	1.100,00 €	24%	1.364,00 €	1439 ΑΝ

Προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων για τα μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων ασθενούς GE B450, GEB650 και B850 της Μ.Ε.Θ.
- Αισθητήρας οξυμετρίας SPO2 ενηλίκων δακτύλου πολλαπλών χρήσεων 5 τεμάχια → 220€/τεμάχιο.

Τα υπό προμήθεια εξαρτήματα θα πρέπει να είναι γνήσια και απόλυτα συμβατά με τα ανωτέρω μοντέλα μόνιτορ.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΝ ISO 13485:2016 και ΕΝ ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Όλα τα παραπάνω να προσκομισθούν με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.

9	10040	29/7/2026	Συντήρηση του σταθμού επεξεργασίας ιστών και παρασκευασμάτων του Παθολογοανατομικού Τμήματος	1	2.050,00 €	2.050,00 €	24%	2.542,00 €	1439 ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 2.470,00€ + Φ.Π.Α. (εργασία + ανταλλακτικά) για την άπαξ συντήρηση του Σταθμού Επεξεργασίας Ιστών και Παρασκευασμάτων με P/N: 212 και S/N: SEI 200/19-6-2013 της εταιρίας EQUIP που βρίσκεται στο Παθολογοανατομικό Τμήμα.
Η συντήρηση του ανωτέρω μηχανήματος κρίνεται επιτακτική κυρίως για λόγους ασφάλειας διότι σε αυτό τελείται καθημερινά η διαδικασία της ιστοληψίας από τους ιατρούς – παθολογοανατόμους.
Απαιτείται η προμήθεια και αντικατάσταση ενός απόλυτου φίλτρου HEPA, high capacity n ≥ 99,95% και ενός ειδικού φίλτρου ενεργού άνθρακα κατάλληλο για την συγκράτηση της φορμόλης, δύσοσμων, καρκινογόνων αερίων και ουσιών.

Το ανωτέρω κόστος διαχωρίζεται ως εξής:

- Κόστος φίλτρων → 2.050,00 €
- Κόστος εργασίας → 420,00 €

Υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία συντήρηση του εν λόγω μηχανήματος πραγματοποιήθηκε στις 12/12/2024.

Τα υπό αντικατάσταση φίλτρα θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και απόλυτα συμβατά με το μηχάνημα.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

10	10041	29/7/2026	Επισκευή χειρολαβής αεροτόρ της οδοντιατρικής έδρας του Τ.Ε. Οδοντιατρείου	1	60,00 €	60,00 €	24%	74,40 €	1439 ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε δαπάνη 110,00€ + Φ.Π.Α. (εργασία και ανταλλακτικά) για την επισκευή μίας χειρολαβής αερότορ υψηλών ταχυτήτων τύπου RC-95 RM με sn: 0029351 της οδοντιατρικής έδρας NEODENT TRITON του

Τακτικού Εξωτερικού Οδοντιατρείου.

Για την επισκευή της ανωτέρω χειρολαβής απαιτείται αντικατάσταση των ρουλεμάν.

Με το πέρας των εργασιών θα κατατεθεί το Δελτίο Εργασίας καλής λειτουργίας.

Κόστος ανταλλακτικών → 60 ευρώ + Φ.Π.Α.

Κόστος εργασίας → 50 ευρώ + Φ.Π.Α.

11	10300	5/8/2026	Προμήθεια πέντε (5) σεντονιών εκκένωσης για τις ανάγκες της Μ.Ε.Μ	5	1.075,00 €	1.075,00 €	24%	1.333,00 €	1439 ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 1.075,00€ + Φ.Π.Α. για την προμήθεια πέντε (5) σεντονιών για την ενίσχυση των μέτρων πυροπροστασίας και την ετοιμότητα αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και εκκένωσης της Μονάδας Εμφραγμάτων.
Η ασφαλής απομάκρυνση ασθενών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμός, κ.α.) αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Λόγω της φύσης της χωροταξικής υποδομής, απαιτείται ένα σύστημα που να επιτρέπει την ταχύτατη μεταφορά ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα ή απώλεια συνείδησης.

Τα εν λόγω συστήματα υπερτερούν των συμβατικών μέσων μεταφοράς (φορεία, αναπηρικά αμαξίδια) στα εξής σημεία:

- ✓ Συμβάλουν την μείωση των απαιτούμενων ανθρώπινων πόρων κατά την διαδικασία της εκκένωσης, αφού είναι δυνατή η μεταφορά ενός ασθενούς από ένα μόνο άτομο.
- ✓ Ο ειδικός σχεδιασμός των ρυθμιζόμενων ιμάντων έλξης επιτρέπει στους επαγγελματίες υγείας να πραγματοποιούν ελιγμούς σε απότομες στροφές ή ελικοειδείς σκάλες, ακόμη και με το μέγιστο φορτίο.
- ✓ Η μέγιστη ολισθηρότητα που προσφέρουν, μειώνει την μέγιστη εφαρμοζόμενη δύναμη από τον χρήστη συμβάλλοντας και στην μείωση τυχόν μυοσκελετικών παθήσεων.
- ✓ Η μεταφορά του ασθενούς μέσω του ειδικού σχεδιασμού σταθεροποίησής του, πραγματοποιείται προσφέροντας την μέγιστη ασφάλεια τόσο για τον χρήστη όσο και για τον ασθενή.
- ✓ Δυνατότητα Χρήσης σε Τραχύ Περιβάλλον

Τεχνικά Χαρακτηριστικά σεντονιού εκκένωσης:

10. Να είναι κατάλληλο για την ασφαλή και ταχύτατη απομάκρυνση κλινήρων ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα ή/και με απώλεια συνείδησης, μέσω ολίσθησης σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τόσο σε οριζόντιες επιφάνειες όσο και σε σκάλες.
11. Το σεντόνι να τοποθετείται κάτω από το στρώμα ή το αερόστρωμα της κλίνης και να μπορεί να ξεδιπλωθεί εύκολα και γρήγορα και να τοποθετηθεί γύρω από το άτομο ώστε να επιτευχθεί η εκκένωση μαζί με το στρώμα.
12. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό υψηλής αντοχής (Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής).
13. Να είναι βραδύκαυστο σύμφωνα με το πρότυπο EN597, αντιμικροβιακό, με δυνατότητα απολύμανσης και πλύσης σε πλυντήριο.
14. Η ασφάλεια τοποθέτησης του ατόμου προς μεταφορά να επιτυγχάνεται μέσω τριών υφασμάτινων προεκτάσεων (δύο πλευρικών και ενός στο κάτω μέρος των ποδιών) που να καλύπτουν πλήρως το σώμα του με σύστημα συγκράτησης τύπου Velcro.
15. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο ρυθμιζόμενους ιμάντες πρόσδεσης επί του στρώματος.
16. Να διαθέτει ρυθμιζόμενους ιμάντες έλξης τόσο στο άνω όσο και στο κάτω άκρο του στρώματος με δυνατότητα αποθήκευσής τους σε ειδικές θήκες επί του σεντονιού.
17. Να είναι κατάλληλα για στρώματα πλάτους 80-90 cm περίπου και μήκους έως 210 cm
18. Να παρέχει ασφαλή μεταφορά ατόμου βάρους τουλάχιστον 150 Kgr

Γενικοί όροι:

Η προσφορά να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά και τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (Brochure) του κατασκευαστικού Οίκου (επί ποινής αποκλεισμού).

Απαραίτητη προϋπόθεση (επί ποινής αποκλεισμού) είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (Brochure και Οδηγίες Χρήσεως) του κατασκευαστικού οίκου. Δεκτές θα γίνονται οι τεχνικές βεβαιώσεις του κατασκευαστή μόνο στην περίπτωση που μία απαίτηση δεν προκύπτει από τα ανωτέρω ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια.

Θα πρέπει να προσφέρεται δυνατότητα επίδειξης και χρήσης του προσφερόμενου είδους.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση δύο (2) τουλάχιστον ετών.

Θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα / διανομέα, (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα).

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για την ορθή χρήση και την διαχείριση απολύμανσης των προσφερόμενων προϊόντων προς το προσωπικό του.

Η κατασκευάστρια εταιρία να διαθέτει ISO 13485 και η προμηθεύτρια ISO 9001, ISO 13485, ISO 37001, να πληροί την Υ.Α Δ3(α) 4822/25 όπως τροποποιεί και κωδικοποιεί την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04 και να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

12	10132	31/7/2026	Προμήθεια εξαρτημάτων για τα φορητά πιεσόμετρα-οξύμετρα GE DINAMAP V100 και GE PORTRAIT VSM της Ουρολογικής Κλινικής	3	600,00 €	1.800,00 €	24%	2.232,00 €	1439 ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 600,00€ + Φ.Π.Α. για την προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων συμβατά με τα φορητά πιεσόμετρα-οξύμετρα GE DINAMAP V100 και GE PORTRAIT VSM της Ουρολογικής Κλινικής.
Αναλυτικά

- Καλώδιο σύνδεσης οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων 3m True Signal → 1 τεμάχιο (160ευρώ/τεμάχιο).
- Αισθητήρας οξυμετρίας ενηλίκων δακτύλου (μανταλάκι) πολλαπλών χρήσεων True Signal → 2τεμάχια (220ευρώ/τεμάχιο).

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΝ ISO 13485:2016 και ΕΝ ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.
Τα υπό προμήθεια εξαρτήματα θα πρέπει να είναι γνήσια και απόλυτα συμβατά με τα ανωτέρω μοντέλα πιεσόμετρου-οξύμετρου.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς

13	10637	13/8/2026	Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού θερμοσίφωνα για το διαμέρισμα Β2 της Παπαστράτου 71.	1	165,00 €	165,00 €	24%	204,60 €	1439 ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 165,00€ + Φ.Π.Α. για την προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού θερμοσίφωνα δαπέδου 60 λίτρων για το διαμέρισμα Β2 επί της Παπαστράτου 71, το οποίο είναι ενοικιασμένο . Μετά από έλεγχο τεχνικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου κρίνεται απαραίτητη η αντικατάστασή του.

Αναλυτικά θα χρειαστεί:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 60 ΛΙΤΡΩΝ	1	165,00 €

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

14	10760	18/8/2026	Προμήθεια σετ λαρυγγοσκοπίου με λαβή Xled πολλαπλών χρήσεων κλιβανιζόμενο με μπαταρία λιθίου και φορτιστή για	1	600,00 €	600,00 €	24%	744,00 €	1439 ΑΝ

			τις ανάγκες του Τμηματος Ημερήσιας Νοσηλείας						

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 600,00 ευρώ + Φ.Π.Α. για την προμήθεια ενός σετ λαρυγγοσκοπίου πολλαπλών χρήσεων με λαβή Xled, λάμες Νº3 και Νº4, επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φορτιστή για τις ανάγκες του Τμήματος Ημερήσιας Νοσηλείας.

Τεχνικές Προδιαγραφές:

Λάμας Λαρυγγοσκοπίου με Αποσπώμενες Οπτικές Ίνες CLX

- Να υπάρχει μεγάλο εύρος επιλογής λαμών και λαβών , από τον χρήστη σε διάφορα μεγέθη και τύπους για κάθε ηλικία και εφαρμογή τα οποία και να αναφερθούν αναλυτικά.
- Σχεδιασμός σύμφωνα με το ISO 7376:2009 ώστε να μπορούν να λειτουργούν με λάμες ή λαβές άλλων κατασκευαστών (να κατατεθούν σχετικά πιστοποιητικά).
- Αντοχή για τουλάχιστον 4.000 κύκλους κλιβανισμού.
- Σχεδιασμός με ειδικά κατασκευασμένο άκρο για την αποφυγή τραυματισμών.
- Φωτισμός μέσω μεγάλης ενσωματωμένης δέσμης διαμέτρου 4mm, αποτελούμενη από 6.500 επιμέρους οπτικές ίνες για την καλύτερη δυνατή διάδοση φωτός.
- Να παρέχεται η δυνατότητα για αποσύνδεση-σύνδεση, χωρίς εργαλεία, της οπτικής ίνας από την λάμα δημιουργώντας ένα πολύ χαμηλό κόστος επισκευής (Να δοθεί πλήρης κατάλογος ανταλλακτικών).
- Η κατασκευή τους να είναι Latex Free και να έχει πιστοποίηση CE Mark.
- Πενταετή εγγύηση λάμας και οπτικής ίνας (να κατατεθεί πιστοποιητικό εγγύησης του κατασκευαστικού οίκου).

Τεχνική Περιγραφή Λαβής Λαρυγγοσκοπίου Ψυχρού Φωτισμού XLED

- Λειτουργία με πηγή φωτισμού LED με αποδιδόμενη θερμοκρασία χρώματος φωτεινής πηγής 5.000 ° K περίπου για λευκό φως.
- Ένταση φωτός λαμπτήρα τουλάχιστον 40.000Lux.
- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα 100.000 ώρες τουλάχιστον.
- Σχεδιασμός που να προσφέρει ασφαλές κράτημα, μειώνοντας συγχρόνως την πιθανότητα ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών. (Να αναφερθεί πως επιτυγχάνεται αυτό).
- Αντοχή για τουλάχιστον 4.000 κύκλους κλιβανισμού.
- Πενταετή εγγύηση λαβών (να κατατεθεί πιστοποιητικό εγγύησης του κατασκευαστικού οίκου).
- Η κατασκευή τους να είναι Latex Free και να έχει πιστοποίηση CE Mark

Φορτιστής

- Επιτραπέζιος φορτιστής, λειτουργίας στα 220V/50Hz κατάλληλος για λαβές διαφορετικών μεγεθών (να αναφερθούν).
- Να διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες ένδειξης της κατάστασης φόρτισης και βλάβης της μπαταρίας.
- Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ιόντων Λιθίου για αποφυγή του φαινομένου μνήμης, διαφόρων μεγεθών (να αναφερθούν).
- Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης ώστε να μπορεί να φορτίζει έως και τρεις λαβές ταυτόχρονα. (Να αναφερθεί πως επιτυγχάνεται αυτό).
- Ταχύτατη φόρτιση της μπαταρίας εντός δύο ωρών περίπου.
- Αυτονομία για τουλάχιστον 20 ώρες μετά από πλήρη φόρτιση.
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας για τουλάχιστον 1.000 κύκλους επαναφόρτισης.
- Ο φορτιστής και η μπαταρία να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον τριών ετών.
- Δυνατότητα φόρτισης της μπαταρίας χωρίς την χρήση της λαβής.

Γενικοί Όροι

Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με σαφείς αναφορές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευστικού

οίκου επί ποινής αποκλεισμού (φύλλο συμμόρφωσης).

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει EN ISO 13485:2018, EN ISO

9001:2015 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) που πληροί την Υ.Α.

ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του

Π.Δ. 117/2004.

Η προσφορά να συνοδεύεται από έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρίας περί εξουσιοδοτημένου service, και επάρκειας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

15	10818	20/8/2026	Προμήθεια καλωδίου σύνδεσης εξωτερικών PADS για τον	1	420,00 €	420,00 €	24%	520,08 €	1439 ΑΝ

			απινιδωτή NIHON KOHDEN TEC-5521K του Τμήματος Ημερήσιας Νοσηλείας						

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 420,00€ + Φ.Π.Α. για την προμήθεια καλωδίου σύνδεσης εξωτερικών PADS για τον Απινιδωτή NIHON KOHDEN TEC-5521K του Τμήματος Ημερήσιας Νοσηλείας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Adapter Cable for Disposable Pads H312/H327/H324A TEC-5500/7700 → Κωδικός JC-765V.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

16	10970	25/8/2026	Έκδοση τεχνικών φακέλων των ατμογεννητριών του νοσοκομείου	1	3.000,00 €	3.000,00 €	24%	3.720,00 €	1413 αν

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 3.000,00€ + ΦΠΑ για την έκδοση τεχνικών φακέλων των

τριών ατμογεννητριών του Νοσοκομείου.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης των ατμογεννητριών , σύμφωνα και με την έκθεση

επιθεώρησης του φορέα πιστοποίησης των ατμογεννητριών (επισυνάπτεται), απαιτείται η έκδοση τεχνικών

φακέλων από τον κατασκευαστικό οίκο ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

Ο τεχνικός φάκελος θα περιλαμβάνει:

Α) Σχέδιο ατμογεννήτριας

Β) Δήλωση συμμόρφωσης

Γ) Πιστοποιητικά υλικών

17	11056	27/8/2026	Προμήθεια τριών (3) ταχυσυνδέσμων οξυγόνου για τις ανάγκες τις Μ.Ε.Θ.	3	255,00 €	255,00 €	24%	316.20 €	1439 ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 255,00€ + Φ.Π.Α. για την προμήθεια τριών (3) ταχυσυνδέσμων Ο2 ΑΝFOR σε λήψη ΕΝV 737-6 για τις ανάγκες της Μ.Ε.Θ. Οι ανωτέρω σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των φορητών αναπνευστήρων με φιάλη οξυγόνου κατά τη μεταφορά των ασθενών εντός του Νοσοκομείου για τη διενέργεια εξετάσεων (Αξονική Τομογραφία κλπ) καθώς και για την πιθανή διακομιδή τους σε άλλες Νοσηλευτικές Μονάδες.

18	11088	28/8/2026	Προμήθεια μπαταρίας για το πυροσβεστικό συγκρότημα του ΚΕΦΙΑΠ	1	95,00 €	95,00 €	24%	117,80 €	1439 ΑΝ

			Αγρινίου						
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 95,00€ + Φ.Π.Α. για την προμήθεια μιας μπαταρίας starter 12V 74Ah / 680A για το πυροσβεστικό συγκρότημα του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου προς αντικατάσταση. Μετά από έλεγχο τεχνικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου η υπάρχουσα μπαταρία δεν μπορεί να εκκινήσει το πυροσβεστικό συγκρότημα σε περίπτωση ανάγκης και κρίνεται απαραίτητη η αντικατάστασή της									
19	11116	28/8/2026	Προμήθεια τεσσάρων (4) φωτιστικών του Μικροβιολογικού Τμήματος	4	27,20 €	27,20 €	24%	33,73 €	1439 ΑΝ
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε δαπάνη 27,20€ + Φ.Π.Α. για την προμήθεια τεσσάρων (4) φωτιστικών πάγκου LED μήκους 1,20 μέτρων με ενσωματωμένο διακόπτη για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού τμήματος. Η τοποθέτηση θα γίνει από τους ηλεκτρολόγους του Νοσοκομείου									
20	11117	28/8/2026	Προμήθεια ενός (1) κλιματιστικού με υλικά εγκατάστασης για το τηλεφωνικό κέντρο του Νοσοκομείου	1	1.065,00 €	1.065,00 €	24%	1.320,60 €	1439 ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 1.065,00€ + Φ.Π.Α για την προμήθεια ενός (1) καινούριου κλιματιστικού τοίχου και τύπου λειτουργίας inverter για το τηλεφωνικό κέντρο του Νοσοκομείου.
Με την αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου αλλά και την τοποθέτηση των καμερών έχει προστεθεί επιπλέον εξοπλισμός με αποτέλεσμα οι απαιτήσεις σε ψύξη να έχουν αυξηθεί. Το υπάρχον κλιματιστικό δεν επαρκεί και χρειάζεται η τοποθέτηση ενός επιπλέον κλιματιστικού.

<u>Αναλυτικά χρειάζονται τα εξής:</u>

- Κλιματιστικό inverter 18.000 BTU 1τμχ

- Χαλκοσωλήνας ¼ με μόνωση 20 μέτρα

- Χαλκοσωλήνας 3/4 με μόνωση 20 μέτρα

- Αποχέτευση κλιματιστικού Φ18 30 μέτρα

- Καλώδιο 5×1,5 εύκαμπτο 25 μέτρα

- Καλώδιο 3×1,5 εύκαμπτο 25 μέτρα

- Ταινίες κλιματιστικών αυτοκόλλητες 5 τμχ

- Βάση κλιματιστικού δαπέδου 1τμχ.

<u>Τεχνικά χαρακτηριστικά κλιματιστικού:</u>

- Το inverter μοτέρ του να προσφέρει υψηλές επιδόσεις, με πολύ χαμηλή ένταση θορύβου.

- Να δροσίζει και να ζεσταίνει αποτελεσματικά την ατμόσφαιρα του χώρου.

- Ενεργειακή κλάση ψύξης A+++.
- Ενεργειακή κλάση θερμής ζώνης A++.

- Ονομαστικής απόδοσης 18.000BTU.

- Ψυκτικό υγρό R32.

- Μέγιστη υψομετρική διαφορά 10 μέτρα.

- Επίπεδο θορύβου εξωτερικής μονάδας max 60 dB.

- Να διαθέτει πλενόμενα φίλτρα.

- Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.

Η τοποθέτηση θα γίνει από τον Ψυκτικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

21	11145	31/8/2026	Προμήθεια μιας (1) επαναφορτιζόμενης μπαταρίας για τον ηλεκτροκαρδιογράφο NIHON KOHDEN ECG-1250K του Τμήματος Ημερήσιας Νοσηλείας	1	229,00 €	229,00 €	24%	283,96 €	1439 ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 229,00€ + Φ.Π.Α. για την προμήθεια μιας καινούριας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας για τον Ηλεκτροκαρδιογράφο NIHON KOHDEN ECG-1250K με S/N: 002280 του Τμήματος Ημερήσιας Νοσηλείας. Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Τεχνικό Δελτίο έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. διαπιστώθηκε ότι στο εν λόγω μηχάνημα χρήζει αντικατάστασης η επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Συγκεκριμένα:
Μπαταρία 12V 2.0Ah για Ηλεκτροκαρδιογράφο NIHON KOHDEN ECG-1250K → 1 τεμάχιο.

Το υπό προμήθεια ανταλλακτικό θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατό με το ανωτέρω μοντέλο Ηλεκτροκαρδιογάφου και ακριβώς των ιδίων αναγραφόμενων στοιχείων καθώς και να συνοδεύεται από εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΝ ISO 13485:2016 και ΕΝ ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.

22	11150	31/8/2026	Προμήθεια δυο (2) μπαταριών προς αντικατάσταση των παλαιών για τους ηλεκτροκαρδιογράφους NIHON KOHDEN ECG-1250K και EDAN SE-1201 των Τ.Ε.Π.	2	404,00 €	404,00 €	24%	500,96 €	1439 ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 404,00€ + Φ.Π.Α. για την προμήθεια δύο (2) καινούριων επαναφορτιζόμενων μπαταριών για τους Ηλεκτροκαρδιογράφους Nihon Kohden Cardiofax ECG-1250K με S/N: 03009 και EDAN SE-1201 με S/N: 360253-M21309840004 των Τ.Ε.Π.

Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα Τεχνικά Δελτία έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. διαπιστώθηκε ότι στα εν λόγω μηχανήματα χρήζει αντικατάστασης η επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Συγκεκριμένα:
Μπαταρία 14.4V 2.6Ah για Ηλεκτροκαρδιογράφο EDAN SE-1201 → 1 τεμάχιο.

Μπαταρία 12V 2.0Ah για Ηλεκτροκαρδιογράφο NIHON KOHDEN ECG-1250K → 1 τεμάχιο.

Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με τα ανωτέρω μοντέλα Ηλεκτροκαρδιογράφων και ακριβώς των ιδίων αναγραφόμενων στοιχείων καθώς και να συνοδεύονται από εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΝ ISO 13485:2016 και ΕΝ ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά.

23	11538	4/9/2026	Προμήθεια ανταλλακτικών για κλίνες νοσηλείας της Χειρουργικής Κλινικής	1	1.420,00 €	1.420,00 €	24%	1.760,80 €	1439 ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 1.420,00€ + Φ.Π.Α. για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις κλίνες νοσηλείας τύπου ΚΕΡΑ Model 6001 της Χειρουργικής Κλινικής. Συγκεκριμένα είναι απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω:

- Ανοξείδωτη διαγραμματοθήκη για χαρτί Α4 με διπλό γάντζο στήριξης στο κρεβάτι και κλιπ για τη συγκράτηση του χάρτινου διαγράμματος → 15 τεμάχια (38€/τεμάχιο).
- Πλαϊνά προστατευτικά κάγκελα, μεταλλικά με 4 πλαστικά άγκιστρα ανάρτησης (2 σε κάθε πλευρά) πάνω στις μετώπες κεφαλής και ποδιών των κρεβατιών → 5 ζεύγη (170€/ ζεύγος).

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.
Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές μόνο για το σύνολο των ζητούμενων ανταλλακτικών.

Τα προσφερόμενα θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τοποθέτηση στο ανωτέρω μοντέλο νοσοκομειακής κλίνης.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.

24	11639	8/9/2026	Προμήθεια προστατευτικών ταινιών τοιχοποιίας για κρούσεις	1	2.300,00 €	2.300,00 €	24%	2.852,00 €	1439 ΑΝ
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 2.300,00€ + Φ.Π.Α. για την προμήθεια είκοσι (20) προστατευτικών ταινιών επιφανειών τοιχοποιίας από ισχυρό PVC για την αποφυγή ζημιών που μπορεί να προκαλέσουν οι κρούσεις αντικειμένων πάνω σε αυτές. Οι ταινίες θα τοποθετηθούν σε γραφεία και ιατρεία και όχι σε κοινόχρηστους χώρους (διάδρομοι, κλιμακοστάσια κλπ.) Έκαστη βέργα (ταινία) θα έχει χρώμα γκρι, μήκος 5 μέτρα, πάχος τομής 2 χιλιοστά και φάρδος περίπου 235 χιλιοστά. Να είναι εφικτή η τοποθέτησή τους με σιλικόνη. Τα έξοδα μεταφορά των ταινιών θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η κοπή και τοποθέτηση αυτών θα πραγματοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.									
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			23.226,20 €		28.800,49 €	

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η σύμβαση είναι κάτω των ορίων του άρθρου 5 ν. 4412/2016.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : 28.800,49 € με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03/11/2026 ΩΡΑ 12:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18/11/2026 ΩΡΑ 12:00

(τουλάχιστον 15 ημέρες από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ).

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (http://isupplies.gr) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέστε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: http://isupplies.gr/auth/register.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στον αντίστοιχο τομέα και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
   α) Κωδικός είδους εταιρείας
   β) Κωδ. Κατασκευαστή
   γ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού
   δ) REF Number
   ε) Κατασκευαστικός οίκος
2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (http://84.205.248.47/front.php/simple/listing) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
3. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον ΕΑΝ.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ επέκταση άμεση παράδοση.
7. Παρακαλούμε όπως επισυνάπτετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά- Οικονομική προσφορά

Α΄φάση

Α) **Δικαιολογητικά Συμμετοχής**

- **ΕΕΕΣ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο 79)**

Υποβάλλεται υποχρεωτικά ως προκαταρκτική απόδειξη ότι:

- δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
- πληρούνται οι όροι της διακήρυξης

Β) **Τεχνική προσφορά**, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και
Γ) **Οικονομική προσφορά**,

Στην οικονομική προσφορά καλείστε όπως συμπληρώστε και τον κωδικό EMDN των προσφερόμενων ειδών.

Β΄φάση Δικαιολογητικά Κατακύρωσης *(σύμφωνα με άρθρο 80 παρ. 2 ν. 4412/2016 και εγκύκλιο 99864/15-12-2025)*

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ** *(άρθρο 73 παρ. 1)*

Υποβάλλεται απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο για:

- διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.
- Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλη Δ.Σ. Α.Ε.
- μέλη Δ.Σ. συνεταιρισμών
- νόμιμο εκπρόσωπο λοιπών νομικών προσώπων

Εναλλακτικά: Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού.

- **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ** *(άρθρο 73 παρ. 2)*

Για οικονομικούς φορείς εγκατεστημένους στην Ελλάδα:

- Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΑΔΕ)
- Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (e-ΕΦΚΑ)
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).
Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Προθεσμία Υποβολής (άρθρο 121)

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται σε: **τουλάχιστον 15 ημέρες** από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότρια εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητουμένων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότρια εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά – δικαιολογητικά τα οποία και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικα στη διαχείριση υλικού gnadiaxylikou@gmail.com. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύμβασης, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και δεν θα μεταβάλει τη συνολική φύση της. Η τροποποίηση θα αφορά τις ποσότητες των ειδών και δεν θα μεταβάλλει το συνολικό ποσό της σύμβασης χωρίς να απαιτείται υπογραφή νέας σύμβασης. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο προσωρινός ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) Εφόσον υπογραφούν νέες συμβάσεις από κεντρικούς διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν από την ΕΚΑΠΥ βάσει των Γ2γ/Γ.Π. 18914/10.04.203 και Γ2γ/οικ. 21159/10.04.203 υπουργικών αποφάσεων.

Δημοσιότητα

Η Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας:

- αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
- δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου
- αναρτάται στο iSupplies

Αποσφράγιση – Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω iSupplies από την αρμόδια Επιτροπή.

Στάδια:

Α φάση

1. Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
2. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
3. Άνοιγμα οικονομικών προσφορών
4. Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

Β΄ φάση

5. Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν.4412/2016. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Εχεμύθεια

Η Αναθέτουσα αρχή με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ' όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων μαζί με την υπογραφή του συμφωνητικού από τον τελικό ανάδοχο θα διαθέτει προς υπογραφή και ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 21 παρ. 2, ν. 4412/2016)η οποία θα διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους

υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

Πληρωμή – Κρατήσεις

Πληρωμή μετά την οριστική παραλαβή. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

MICHAIL SERASKERIS
02/11/2026 10:58
ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ