Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/νση : 3ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ
Πληροφορίες : ΤΣΑΡΑΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλ. : 2641361230
Email: promitheies@hospital-agrinio.gr

ΑΓΡΙΝΙΟ:18/11/2026
Αρ. Πρωτ.: 15535

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 27 ν. 4412/2016 (προθεσμίες του άρθρου 121)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (7) 2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ I SUPPLIES: 971 – 2026

Το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου εκδίδει την παρούσα Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδίως το άρθρο 27 (Ανοικτή διαδικασία), το άρθρο 121 (Προθεσμίες κάτω των ορίων), τα άρθρα 73–80 (Λόγοι αποκλεισμού & κριτήρια επιλογής, ΕΕΕΣ), το άρθρο 86 (Κριτήριο ανάθεσης), το άρθρο 105 (κατακύρωση), το άρθρο 132 (τροποποίηση σύμβασης) & τις διατάξεις του Ν.4782/2021

ΣΧΕΤ.

1. Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου έτους 2026.
2. Την υπ.αρ. 45ης/10-11-2026 ΘΕΜΑ 14ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και χρηματοδότηση για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (7) 2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» »
3. Η αρ. δέσμευση1431/18-11-2026 με ΑΔΑ: ΨΧ9Α46ΝΧΗΓ-ΧΟΦ ανάληψη υποχρέωσης (δημοσιευμένη στο ΚΗΜΔΗΣ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (7) 2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής** ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Α/Α	ΑΠ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ /ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
1	12079	16/9/2026	Δαπάνη για την προμήθεια αισθητήρων οξυγόνου (O2) και καλωδίω	1	1.850,00 €	1.850,00 €	24%	2.294,00 €	1439ΑΝ

			ν σύνδεση ς για τα Αναισθησ ιολογικά Μηχανήμ ατα Datex-Ohmeda του νοσοκομ είου						

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 1.850,00€ + Φ.Π.Α. για την προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών για τα Αναισθησιολογικά Μηχανήματα Datex – Ohmeda του Νοσοκομείου μας. Συγκεκριμένα είναι απαραίτητη η προμήθεια:

- Πέντε (5) αισθητήρων οξυγόνου (O_2) → 180 ευρώ / τεμάχιο.
- Πέντε καλώδια σύνδεσης αισθητήρων οξυγόνου (O_2 connection cable) → 190 ευρώ / τεμάχιο.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ. Υγείας.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι γνήσια και απόλυτα συμβατά με τα Αναισθησιολογικά Μηχανήματα Datex Ohmeda.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

2	12082	16/9/2026	Δαπάνη για την προμήθει α ηλεκτρολ ογικού υλικού για τον Ξενώνα Ίριδα	1	57,00 €	57,00 €	24%	70,68 €	1439ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε δαπάνη 57,00€ + ΦΠΑ για την προμήθεια του κάτωθι ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Ξενώνα ΙΡΙΔΑ:

-Λάμπα LED E14 κερί βιδωτή φυσικό λευκό 10W 15 τμχ.

-Λάμπα LED E27 βιδωτή φυσικό λευκό 15W 20τμχ.

3	12368	22/9/2026	Δαπάνη για την προμήθει α	1	1.080,0 0 €	1.080,00 €	24%	1.339,20 €	1439ΑΝ

			ανταλλακτικών για τα μόνιτορ GE B125 της Καρδιολογικής Κλινικής						

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 1.080,00€ + Φ.Π.Α. για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών GE B125 της Καρδιολογικής Κλινικής.
Αναλυτικότερα:

- Τρείς (3) Αισθητήρες οξυμετρίας δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων τύπου μανταλάκι τεχνολογίας True Signal TS → 200 ευρώ/ τεμάχιο.

- Τρία (3) Καλώδιο σύνδεσης οξυμετρίας 3m πολλαπλών χρήσεων τεχνολογίας True Signal TS→ 160 ευρώ/ τεμάχιο.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.
Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι γνήσια και απόλυτα συμβατά με το ανωτέρω μοντέλο Monitor.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

4	12390	22/9/2026	Δαπάνη για την προμήθεια εξαρτημάτων για τους αναπνευστήρες GE της Μ.Ε.Θ.	20	100,00 €	2.000,00 €	24%	2.480,00 €	1439ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 2.000,00€ + Φ.Π.Α. για την προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων για του αναπνευστήρες Engstrom Pro και R860 του κατασκευαστικού οίκου GE της Μ.Ε.Θ.:

- Κεφαλή νεφελοποιητή με συνδετικό Τ, τεμάχια 20 → 100 ευρώ + Φ.Π.Α / τεμάχιο.

Τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με τους ανωτέρω αναπνευστήρες.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΝ ISO 13485:2016 και ΕΝ ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.
Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

5	12562	25/09/2026	Προμήθεια αισθητήρων θερμοκρασίας για τα μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων της Μ.Ε.Θ.	5	1.000,00 €	5.000,00 €	24%	6.200,00 €	1439ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 1.000,00€ + Φ.Π.Α. για την προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων των μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων ασθενούς GE B650 της Μ.Ε.Θ.
- Αισθητήρας θερμοκρασίας πολλαπλών χρήσεων δέρματος → 5 τεμάχια (200 ευρώ/τεμάχιο).

Τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι γνήσια και απόλυτα συμβατά με τα μόνιτορ GE B450, B650 και B850 της ΜΕΘ.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΝ ISO 13485:2016 και ΕΝ ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Όλα τα παραπάνω να προσκομισθούν με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.

6	12741	30/9/2026	Δαπάνη για την προληπτική συντήρηση Χειρολαβής Ορθοπεδικού Τρυπανιού των Χειρουργ	1	300,00 €	300,00 €	24%	372,00 €	1439ΑΝ

			είων						

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε δαπάνη **300,00€ + Φ.Π.Α. (εργασία)** για την προληπτική συντήρηση χειρολαβής ορθοπεδικού τρυπανιού του Κατασκευαστικού Οίκου **Stryker, Model: System 8 dual rotary με P/N: 8205000000 και S/N: 2310806523** των Χειρουργείων. Οι χειρολαβές ορθοπεδικών τρυπανιών και πριονιών χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε ορθοπεδικά χειρουργεία μαζί με τα εξαρτήματά τους (τσοκ) και από την ημέρα απόκτησής τους δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία προληπτική συντήρηση. Η προληπτική συντήρηση των ανωτέρω σχετικών εργαλείων που έχει στην κατοχή του το Νοσοκομείο μας θα πραγματοποιηθεί τμηματικά (ανά ένα ή δύο τεμάχια κάθε φορά) προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του τομέα των Ορθοπεδικών Χειρουργείων.

Αναλυτικότερα οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα περιλαμβάνουν:

- Οπτικό και λειτουργικό έλεγχος της χειρολαβής και των ανάλογων εξαρτημάτων (τσοκ).
- Καθαρισμός και λίπανση εργαλείων.
- Αντικατάσταση όλων των αναλώσιμων μερών που προβλέπει κατά τη συντήρηση ο κατασκευαστής.

Για το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει από την αποστολή των εργαλείων μέχρι και την ολοκλήρωση της συντήρησης και των ανάλογων διαδικασιών θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να παρέχει στο Νοσοκομείο μας εργαλείο αντικατάστασης ιδίου τύπου.

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΝ ISO 13485:2016 και ΕΝ ISO 9001:2015, να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α.Υ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών για τα μέρη που έχουν συντηρηθεί - αντικατασταθεί.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.

7	12782	30/9/2026	Δαπάνη για την επισκευή του μηχανήματος ανοσοιστοχημείας του Παθολοανατομικού Τμήματος	1	462,00 €	462,00 €	24%	572,88 €	1439ΑΝ

Επανερχόμαστε στο αρ. πρωτ. 12365/22-09-2026 έγγραφό μας τροποποιώντας τον ζητούμενο προυπολογισμό και παρακαλούμε όπως εγκρίνετε δαπάνη **462,00€ + Φ.Π.Α. (εργασία + ανταλλακτικά)** για την επισκευή του μηχανήματος ανοσοϊστοχημείας Autostainer Link48 του κατασκευαστικού οίκου DAKO με s/n AS2694D1211 του Παθολογοανατομικού Τμήματος.
Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχετικό έγγραφο της Υπεύθυνης του Παθολογικοανατομικού Τμήματος **(Σχετ. α)** κατά τη λειτουργία του μηχανήματος δεν γίνεται σωστός διαχωρισμός αποβλήτων που προκύπτουν από τη διενέργεια των χρώσεων με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ποσότητα υγρών που απαιτούν ειδική επεξεργασία για την καταστροφή τους.

Για την αποκατάσταση της βλάβης απαιτούνται τα παρακάτω ανταλλακτικά:

Waste Pump Fuses with Leads → 2 τεμάχια → 12 ευρώ + Φ.Π.Α. (6 ευρώ/ τεμάχιο).

Εργασίες τεχνικού για διενέργεια της προληπτικής συντήρησης και Έξοδα Μετάβασης → 450 ευρώ + Φ.Π.Α. (εργασία – παροχή υπηρεσίων).

Κατά την διάρκεια της συντήρησης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με την Νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπής συντήρηση.

Οι υπηρεσίες επισκευής θα πρέπει να εκτελεστούν από τεχνικούς με επαρκή εκπαίδευση και την ανάλογη πιστοποίηση από τον κατασκευαστικό οίκο του ανωτέρω μηχανήματος.

Τα ανωτέρω ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι γνήσια, αμεταχείριστα και απόλυτα συμβατά με το μηχάνημα.

Απαιτείται από τον ανάδοχο συντηρητή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΝ ISO 13485:2016 και ΕΝ ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τα οποία και να κατατεθούν με την οικονομική προσφορά.

8	12852	1/10/2026	Δαπάνη για την αντικατάσταση τεσσάρων (4) επιτοίχιων διπλών ροομέτρων οξυγόνου καθώς και υγραντήρων για τις ανάγκες της Χειρουργικής Κλινικής	4	480,00 €	1.920,00 €	24%	2.380,80 €	1439ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη **480,00€ + Φ.Π.Α.** για την προμήθεια τεσσάρων **(4)** επιτοίχιων διπλών ροόμετρων οξυγόνου με υγραντήρες πολλαπλών χρήσεων **(δύο ροόμετρα των 15 lpm με δύο υγραντήρες πολλαπλών χρήσεων)** και βύσμα ENV 737-6 για τις ανάγκες της Χειρουργικής Κλινικής

Αναλυτικότερα:

- Ροόμετρο (**διπλό**) κατάλληλο για ενηλίκους και γενική νοσοκομειακή χρήση, το οποίο να συνδέεται σε λήψεις οξυγόνου με ειδικό ταχυσύνδεσμο οξυγόνου ο οποίος να αποκλείει την τοποθέτησή του σε λήψη άλλου αερίου ή κενού. Για την **ταυτόχρονη ανεξάρτητη εξυπηρέτηση δύο ασθενών** από μία λήψη οξυγόνου, να αποτελείται από **δύο ανεξάρτητα ροόμετρα** οξυγόνου συνδεδεμένα σε διάταξη V, ένα ταχυσύνδεσμο και δύο υγραντήρες πολλαπλών χρήσεων →**Τεμάχια 4.**

Ο **ταχυσύνδεσμος οξυγόνου** θα πρέπει να είναι κατάλληλος για λήψεις οξυγόνου κατασκευασμένες

σύμφωνα με το πρότυπο **ENV 737-6.**

Τα ανωτέρω ροόμετρα θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Έξοδο κοχλιωτή με σπείρωμα 9/16 για τη σύνδεση διάφορων συσκευών (υγραντήρες, ρουξούνια, κλπ).
2. Το σώμα του ροόμετρου να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό και όχι πλαστικό υλικό και η μετρητική διάταξη από άθραυστο διάφανο πλαστικό υλικό.
3. Να έχει την δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης της ροής μέχρι 15 λίτρα ανά λεπτό με περιστροφικό διακόπτη ,φέροντα ενδείξεις on–off. Η μέτρηση της ροής να γίνεται με στήλη-μπίλια, ενώ οι ενδείξεις μέτρησης της ροής δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του ροόμετρου, για να μην σβήνονται με τη χρήση και τους καθαρισμούς.
4. Η βαθμονόμηση της μετρητικής διάταξης του ροόμετρου να είναι σε λίτρα ανά λεπτό και η διαβάθμιση των ενδείξεων μέτρησης να ξεκινάει από 1 lit/min αυξανόμενη ανά 1 lit/min έως και τα 15 lit/min.
5. Η ακρίβεια για ροές της πλήρους κλίμακας να είναι είτε ±10% είτε ± 0,5 lit/min .Η ακρίβεια πρέπει να δηλώνεται από τον κατασκευαστή.
6. Η πίεση λειτουργίας του ροόμετρου καθώς και η πίεση βαθμονόμησης της μετρητικής διάταξής, να είναι 4 bar.
7. Να διαθέτει μεταλλικό φίλτρο στην είσοδο.
8. Να αναγράφονται ανεξίτηλα και όχι με αυτοκόλλητο επί του σώματος του ροόμετρου τα ακόλουθα:
   - Ο συμβολισμός (O_2), ή και η λέξη OXYGEN ή ΟΞΥΓΟΝΟ.
   - Στοιχεία ιχνιλασιμότητας όπως τύπος (μοντέλο) της συσκευής, αριθμός παρτίδας χρονολογία κατασκευής
   - Μοναδικός σειριακός αριθμός.
   - Η πίεση εισόδου για την οποία είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί και έχει καλιμπραριστεί το ροόμετρο.
   - Ένδειξη για το σημείο της μπίλιας όπου πρέπει να διαβάζεται η ροή.
   - Η φράση ΄΄USE NO OIL΄΄ ή αντίστοιχη προειδοποίηση στα Ελληνικά ή αντίστοιχος συμβολισμός.
   - Ένδειξη της φοράς αύξησης της ροής στο διακόπτη του ροόμετρου.
   - Η μονάδα μέτρησης ροής l/min (λίτρα ανά λεπτό).

Γ. Υγραντήρας

1. Να είναι τύπου φυσαλίδων, πολλαπλών χρήσεων και κατασκευασμένος από ανθεκτικό πλαστικό υλικό (polycarbonate) και οι σύνδεσμοι να είναι κατασκευασμένοι από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο.
2. Να αποστειρώνεται σε αυτόματο κλίβανο θερμοκρασίας ατμού 121ºC για 15 min. το μέγιστο είτε με χημικά μέσα.
3. Να συνδέεται σε ροόμετρα μέσω κοχλιωτού **μεταλλικού** συνδέσμου με σπείρωμα 9/16 UNF και να αποσπάται από αυτά εύκολα με το χέρι εξασφαλίζοντας στεγανότητα κατά τη σύσφιξη.
4. Να διαθέτει σταθερή μεταλλική έξοδο.

5. Η χωρητικότητα σε νερό να είναι 150-300 ml.
6. Η επιτρεπόμενη μέγιστη ροή αερίου να είναι άνω των 15 L/min και η μέγιστη τιμή πίεσης που θα μπορεί να δεχθεί **να είναι 5 bar.**
7. Να διαθέτει CE mark. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό με την προσφορά.
8. Η φιάλη του νερού να είναι διάφανη και να έχει ενδείξεις μέγιστης και ελάχιστης στάθμης νερού.
9. Να αναγράφονται επί της συσκευής η μέγιστη και ελάχιστη στάθμη νερού, η μέγιστη πίεση λειτουργίας, η μέγιστη επιτρεπόμενη ροή, στοιχεία κατασκευαστή, τύπος συσκευής, η πιστοποίηση CE mark και ο τετραψήφιος αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού που χορήγησε την πιστοποίηση.
10. Να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 8185. Να κατατεθεί δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή.
11. Να **υποστηρίζεται με ανταλλακτικά. Να κατατεθεί κατάλογος ανταλλακτικών .**

Δ. Πιστοποιητικά προμηθευτή

1) Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 9001:2015 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
2) Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 13485:2016 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
3) Να είναι κάτοχος βεβαίωσης κατά ΥΑ 1348/04 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Ε. Πιστοποιητικά κατασκευαστή

1) Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 9001:2015 για κατασκευή και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
2) Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 13485:2016 για κατασκευή και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να συνοδεύονται από εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα καθώς και από πιστοποιητικό κοινοποιημένου οργανισμού περί εναρμόνισης των ειδών ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/ ΕΕC /14-07-2014.

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να κατατεθούν με την οικονομική προσφορά.

9	12853	1/10/2026	Δαπάνη για την προμήθεια επιτοίχιων αναρροφήσεων για την Χειρουργική Κλινική	8	2.400,00 €	2.400,00 €	24%	2.976,00 €	1439ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή **δαπάνη 2.400,00€ + Φ.Π.Α**. για την προμήθεια οκτώ (8) πλήρη σετ επιτοίχιων αναρροφήσεων κενού για τις ανάγκες της Χειρουγικής Κλινικής.

Αναρρόφηση κενού, που θα λειτουργεί μέσω του κεντρικού δικτύου κενού, επίτοιχης στήριξης και θα περιλαμβάνει (έκαστη):

<u>ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ 0-1000mbar,</u>

- Να συνδέεται απευθείας στις λήψεις κενού του Νοσοκομείου με ειδικό ταχυσύνδεσμο κενού (κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο **ENV 737-6** ο οποίος να αποκλείει την τοποθέτησή του σε λήψη άλλου αερίου πέραν αυτής του κενού).
- Να διαθέτει πιεστικό ταχυδιακόπτη με χρωματική κωδικοποίηση που να αναγράφει τις ενδείξεις on–off, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η χρήση προρυθμισμένου ύψους κενού και άμεση διακοπή της διαδικασίας αναρρόφησης.
- Να διαθέτει περιστροφικό κομβίο συνεχούς ρύθμισης του επιθυμητού ύψους κενού.
- Να διαθέτει μανόμετρο κενού, διπλής κλίμακας (0 έως –1000 mbar και 0-760mmHg) με προστατευτικό κάλυμμα σιλικόνης.
- Η έξοδος του να είναι κοχλιωτή για εναλλακτική σύνδεση διαφόρων παρελκόμενων συσκευών (δοχείο υπερχείλισης ,συνδετικό σωλήνων κ.λ.π.).
- Να επιτυγχάνει ύψος κενού μεγαλύτερο από 900 mbar.
- Να επιτυγχάνει αναρρόφηση 120 L/ min
- Να αναγράφει επί του σώματός του στοιχεία κατασκευαστή, τύπο συσκευής, σήμανση **CE,** κωδικό φορέα πιστοποίησης και **μοναδικό σειριακό αριθμό** για μέγιστη ιχνηλασιμότητα.
- Να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 10079-3.Να κατατεθεί δήλωση του κατασκευαστή με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς.
- Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσεως στα Ελληνικά του οίκου κατασκευής. Να κατατεθεί με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς.

<u>ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ</u>

- Να προσαρμόζεται στους ρυθμιστές κενού με το χέρι με σύστημα ταχείας τοποθέτησης.
- Να διαθέτει βαλβίδα προστασίας από υπερχείλιση τύπου πλωτήρα.
- Να διαθέτει θέση για τοποθέτηση υδρόφοβου αντιβακτηριακού φίλτρου.
- Να διαθέτει δυνατότητα αποστείρωσης δια κλιβανισμού στους 134^{o} C.
- Να είναι μικρό όγκου (< 100 ml).
- Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσεως στα Ελληνικά του οίκου κατασκευής. Να κατατεθεί με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς.

<u>ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ (2.000ml)</u>

- Να στηρίζεται επί του τοίχου, όπου για αυτό το σκοπό θα συνοδεύεται από: Βάση τοίχου + δακτύλιο στερέωσης
- Να διαθέτει βαλβίδα προστασίας από υπερχείλιση τύπου πλωτήρα.
- Να διαθέτει διάφανο δοχείο συλλογής υγρών το οποίο να φέρει μετρητική διάταξη αναγράφοντας ενδείξεις χωρητικότητας.
- Να παρέχει δυνατότητα αποστείρωσης δια κλιβανισμούς τους 121^{o} C.
- Να διαθέτει ωφέλιμη χωρητικότητα 1800 -2.000ml.
- Να διαθέτει γωνιακές υποδοχές σύνδεσης σωλήνων (για να μη τσακίζουν οι σωλήνες σύνδεσης) με ένδειξη σύνδεσης για κενό και τον καθετήρα αναρρόφησης αντίστοιχα.
- Να αναγράφει στοιχεία κατασκευαστή, τύπο συσκευής, σήμανση **CE,** κωδικό φορέα πιστοποίησης (ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης Ι με λειτουργία μέτρησης).
- Να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 10079-3. Να κατατεθεί δήλωση του κατασκευαστή με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς.
- Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσεως στα Ελληνικά του οίκου κατασκευής. Να κατατεθεί με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Σιλικόνη 7-13)

- Να είναι κατασκευασμένοι από σιλικόνη.
- Να έχουν εσωτερική διάμετρο 7 mm και πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3mm για να μη τσακίζουν.
- Ο σωλήνας σύνδεσης δοχείου υπερχείλισης-δοχείου συλλογής υγρών να έχει μήκος ενός (1) μέτρου και ο σωλήνας σύνδεσης δοχείου συλλογής υγρών-καθετήρα αναρρόφησης να έχει μήκος ενάμισι (1,5) μέτρου

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να υποστηρίζονται πλήρως από ανταλλακτικά. Να κατατεθεί με την προσφορά κατάλογος ανταλλακτικών.

Να κατατεθεί **φύλλο συμμόρφωσης με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς**, στο οποίο θα απαντώνται με κάθε λεπτομέρεια, όχι μονολεκτικά, και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών με παραπομπές σε φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη των ζητουμένων στοιχείων, οι οποίες θα γίνονται με σαφή αναφορά στην σελίδα του φυλλαδίου όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά με αντίστοιχη επισήμανση.

Οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση κατά (να κατατεθούν με την προσφορά):

ISO 9001:2015

ISO 13485:2016

ISO 14001 και

την Υπουργική απόφαση 1348:2000, για εμπορία & διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

10	12928	2/10/2026	Δαπάνη για την προμήθεια δεκαοκτώ (18) επαναφορτιζόμενων μπαταριών ΑΑ και ενός 910 φορτιστή μπαταριών δέκα (10) θέσεων για τις Τηλεμετρ'ιες της Καρδιολογικής Κλινικής	1	69,50 €	69,50 €	24%	86,18 €	1439ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε δαπάνη **69,50€ + Φ.Π.Α.** για την προμήθεια δεκαοκτώ (18) επαναφορτιζόμενων μπαταριών τύπου ΑΑ καθώς και ενός φορτιστή μπαταριών δέκα (10) θέσεων για τις ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής λόγω αύξησης των πομπών τηλεμετριών.

Μπαταρία τύπου ΑΑ επαναφορτιζόμενη 18 τεμάχια → 40,5 ευρώ (2,25 ευρώ/τεμάχιο).

Φορτιστής μπαταριών 10 θέσεων → 29 ευρώ.

11	13631	13/10/2026	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ	1	2.190,00 €	2.190,00 €	24%	2.715,60 €	1439ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε δαπάνη **2.190,00€ + Φ.Π.Α** για την προμήθεια μίας (1) καινούριας οπτικής ίνας για χρήση με το Υστερορεζεκτοσκόπιο του κατασκευαστικού Οίκου Richard Wolf GmbH των Χειρουργείων προς αντικατάσταση της ήδη υπάρχουσας. Η ήδη υπάρχουσα οπτική ίνα με **κωδικό 8974412** και **S/N: 1101165011** παρουσίασε βλάβη και στάλθηκε στην εταιρεία ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ στα πλαίσια της εγγύησης προς έλεγχο και πιθανή επισκευή. Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, έπειτα από τεχνικό έλεγχο από τον κατασκευαστικό οίκο διαπιστώθηκε ότι έχει σπάσει εσωτερικά στους ραβδόμορφους κρυστάλλους λόγω κάμψης από μηχανική δύναμη. Η βλάβη αυτού του χαρακτήρα δεν μπορεί να καλυφθεί από τους όρους εγγύησης και ορθής χρήσης, είναι μόνιμη και χρήζει αντικατάστασης όλους του εσωτερικού οπτικού συστήματος του οργάνου. **Η ανωτέρω τιμή προκύπτει έπειτα από έκπτωση μεγαλύτερης του 55% με προϋπόθεση την επιστροφή - παραχώρηση της υπάρχουσας ελλαττωματικής οπτικής ίνας στην ανάδοχο εταρεία.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά οπτικής ίνας:
- Διάμετρος Ø2,7mm.

- Γωνία όρασης 12°.
- Να είναι κλιβανιζόμενη σε υγρό κλίβανο – autoclavable.

Η υπό προμήθεια οπτική ίνα θα πρέπει:

-Να είναι απόλυτα συμβατή για χρήση με το υπάρχον Υστερορεζεκτοσκόπιο του Κατασκευαστικού Οίκου Richard Wolf GmbH των Χειρουργείων

-Να φέρει την προβλεπόμενη σήμανση CE.

- Επίσης θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών από τον κατασκευαστικό οίκο.

Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/ΕΕC, εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485:2015, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2016, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων – Data security, ISO 13485:15 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και ISO 27701:2019 «Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας». Επίσης, να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε

πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

12	10970	25/8/2026	Έκδοση τεχνικών φακέλων των ατμογεννητριών του νοσοκομείου	1	3.000,00 €	3.000,00 €	24%	3.720,00 €	1413ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 3.000,00€ + ΦΠΑ για την έκδοση τεχνικώνφακέλων των

τριών ατμογεννητριών του Νοσοκομείου.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης των ατμογεννητριών , σύμφωνα και με την έκθεση

επιθεώρησης του φορέα πιστοποίησης των ατμογεννητριών (επισυνάπτεται), απαιτείται η έκδοση τεχνικών

φακέλων από τον κατασκευαστικό οίκο ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

Ο τεχνικός φάκελος θα περιλαμβάνει:

Α) Σχέδιο ατμογεννήτριας

Β) Δήλωση συμμόρφωσης

Γ) Πιστοποιητικά υλικών

13	11928	14/9/2026	Δαπάνη για την προμήθεια κλειδαριών και πόμολων για τις ξυλόπορτες του Νοσοκομείου	240	4.350,00 €	4.350,00 €	24%	5.394,00 €	1413ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 4.350,00€ + ΦΠΑ για την προμήθεια κλειδαριών και πόμολων για τις ξυλόπορτες του Νοσοκομείου από γραφεία και θαλάμους κλινικών. Στις ξυλόπορτες παρουσιάζονται πολύ συχνά βλάβες τις οποίες επισκευάζουν οι τεχνικοί. Ωστόσο το απόθεμα έχει εξαντληθεί και απαιτείται η προμήθεια των κάτωθι υλικών:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1	ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ CISA 5C611/45 ΝΙΛΕΛ	100 τμχ
2	ΠΟΜΟΛΑ INOX U Φ22 ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΑ WC	20 τμχ
3	ΠΟΜΟΛΑ INOX U Φ22 ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΗΟΡΕ INOX	20 τμχ
4	ΠΟΜΟΛΑ INOX U Φ22 ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	100 τμχ

14	12081	16/9/2026	Δαπάνη για την αντικατάσταση του σκέπαστρου της εισόδου του φυλακίου στο παλιό νοσοκομείο	1	923,00 €	923,00 €	24%	1.144,52 €	1413ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 923,00€ + Φ.Π.Α. για την αντικατάσταση του σκέπαστρου της εισόδου του φυλακίου στο παλαιό Νοσοκομείο. Τα πολυκαρμπονικά του σκέπαστρου έχουν φθαρεί από τον χρόνο και μεγάλο μέρος του έχει αποκολληθεί κατά την διάρκεια της τελευταίας κακοκαιρίας στις 3/9/2026.

Αναλυτικά:

Στο στέγαστρο της εισόδου του φυλακίου πρέπει να γίνει αντικατάσταση των πολυκαρμπονικών συνολικής επιφάνειας 35,50 τετραγωνικών μέτρων και πάχους 10mm. Θα χρησιμοποιηθούν σύνδεσμοι αλουμινίου , ουδέτερες σιλικόνες για την στεγανοποίηση και αντικατάσταση όλων των βιδών με ανοξείδωτες βίδες

Τα υλικά που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να είναι της ίδιας ποιότητας και πάχους με τα υπάρχοντα.

Η αποξήλωση και απόσυρση των παλαιών υλικών θα γίνει από τον ανάδοχο.

16	12083	16/9/2026	Δαπάνη για την αντικατάσταση του σκέπαστρου της εισόδου του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου	1	3.100,00 €	3.100,00 €	24%	3.844,00 €	1413ΑΝ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε πιθανή δαπάνη 3.100,00€ + Φ.Π.Α. για την αντικατάσταση του σκέπαστρου της εισόδου του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου. Τα πολυκαρμπονικά του σκέπαστρου έχουν φθαρεί από τον χρόνο και μέρος του έχει αποκολληθεί κατά την διάρκεια της τελευταίας κακοκαιρίας στις 3/9/2026.

Η αντικατάστασή του κρίνεται απαραίτητη διότι κατά τις βροχερές κυρίως ημέρες δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα κατά την αποβίβαση και επιβίβαση των ασθενών από τα υπηρεσιακά και ΙΧ αυτοκίνητα.

Αναλυτικά:

Στο στέγαστρο της εισόδου του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου πρέπει να γίνει αντικατάσταση των πολυκαρμπονικών συνολικής επιφάνειας 91,50 τετραγωνικών μέτρων και πάχους 10mm. Θα χρησιμοποιηθούν σύνδεσμοι αλουμινίου , ουδέτερες σιλικόνες για την στεγανοποίηση και αντικατάσταση όλων των βιδών με ανοξείδωτες βίδες

Τα υλικά που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να είναι της ίδιας ποιότητας και πάχους με τα υπάρχοντα.

Η αποξήλωση και απόσυρση των παλαιών υλικών θα γίνει από τον ανάδοχο.

			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			28.701,50 €		35.589,86 €	

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η σύμβαση είναι κάτω των ορίων του άρθρου 5 ν. 4412/2016.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : 35.589,86 € με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/11/2026 ΩΡΑ 12:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 04/12/2026 ΩΡΑ 12:00

(τουλάχιστον 15 ημέρες από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ).

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (http://isupplies.gr) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέστε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: http://isupplies.gr/auth/register.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στον αντίστοιχο τομέα και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
   α) Κωδικός είδους εταιρείας
   β) Κωδ. Κατασκευαστή
   γ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού
   δ) REF Number
   ε) Κατασκευαστικός οίκος
2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (http://84.205.248.47/front.php/simple/listing) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
3. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον ΕΑΝ.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ επέκταση άμεση παράδοση.
7. Παρακαλούμε όπως επισυνάπτετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά- Οικονομική προσφορά

<u>Α΄φάση</u>

Α) **Δικαιολογητικά Συμμετοχής**

- **ΕΕΕΣ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο 79)**

Υποβάλλεται υποχρεωτικά ως προκαταρκτική απόδειξη ότι:

- δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
- πληρούνται οι όροι της διακήρυξης

Β) **<u>Τεχνική προσφορά</u>**, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και
Γ) **<u>Οικονομική προσφορά</u>**,

<u>Στην οικονομική προσφορά καλείστε όπως συμπληρώστε και τον κωδικό EMDN των προσφερόμενων ειδών.</u>

<u>Β΄φάση</u> Δικαιολογητικά Κατακύρωσης *(σύμφωνα με άρθρο 80 παρ. 2 ν. 4412/2016 και εγκύκλιο 99864/15-12-2025)*

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ** *(άρθρο 73 παρ. 1)*

Υποβάλλεται απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο για:

- διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.
- Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλη Δ.Σ. Α.Ε.
- μέλη Δ.Σ. συνεταιρισμών
- νόμιμο εκπρόσωπο λοιπών νομικών προσώπων

Εναλλακτικά: Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού.

- **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ** *(άρθρο 73 παρ. 2)*

Για οικονομικούς φορείς εγκατεστημένους στην Ελλάδα:

- Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΑΔΕ)
- Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (e-ΕΦΚΑ)
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).
Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Προθεσμία Υποβολής (άρθρο 121)

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται σε: **τουλάχιστον 15 ημέρες** από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότρια εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητουμένων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότρια εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά – δικαιολογητικά τα οποία και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικα στη διαχείριση υλικού gnadiaxylikou@gmail.com. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύμβασης, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και δεν θα μεταβάλει τη συνολική φύση της. Η τροποποίηση θα αφορά τις ποσότητες των ειδών και δεν θα μεταβάλλει το συνολικό ποσό της σύμβασης χωρίς να απαιτείται υπογραφή νέας σύμβασης. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο προσωρινός ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) Εφόσον υπογραφούν νέες συμβάσεις από κεντρικούς διαγωνισμούς που θα διενερηθούν από την ΕΚΑΠΥ βάσει των Γ2γ/Γ.Π. 18914/10.04.203 και Γ2γ/οικ. 21159/10.04.203 υπουργικών αποφάσεων.

Δημοσιότητα

Η Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας:

- αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
- δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου
- αναρτάται στο iSupplies

Αποσφράγιση – Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω iSupplies από την αρμόδια Επιτροπή.

Στάδια:

Α φάση

1. Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
2. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
3. Άνοιγμα οικονομικών προσφορών
4. Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

Β΄ φάση

5. Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν.4412/2016. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Εχεμύθεια

Η Αναθέτουσα αρχή με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ' όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων μαζί με την υπογραφή του συμφωνητικού από τον τελικό ανάδοχο θα διαθέτει προς υπογραφή και ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 21 παρ. 2, ν. 4412/2016)η οποία θα διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

Πληρωμή – Κρατήσεις

Πληρωμή μετά την οριστική παραλαβή. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

MICHAIL SERASKERIS
20/11/2026 08:39
ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ